LLHV200

Niveau laser automatique 400M



Un laser protégé, facile à prendre grâce à sa poignée ergonomique et confortable. Votre diode est protégée par un capot solide et le clavier est très réactif.

Livré complet avec télécommande, récepteur, chargeur, batterie rechargeable, support mural, cible et lunettes laser, mode d'emploi, ce, dans un boitier solide muni de verrous métalliques.



Précision horizontale: ± 1mm / 10m Précision verticale: ± 1,5 mm / 10m

Jusqu'à la précision du faisceau: ± 1,5 mm / 10m

Bas précision du faisceau: ± 3mm / 10m

Distance: 0,5 m ~ 200m (rayon) Distance pour la télécommande: ≥30m

Plage de nivellement: \pm 5 $^{\circ}$

Angle de balayage: 10 $^{\circ}$ / 30 $^{\circ}$ / 60 $^{\circ}$

Vitesse de rotation: 300, 600, 0rpm (dans le sens horizontal)

0, 300, 600 rpm (dans le sens vertical)

Source laser: 635nm, Class 2. Temps de travail: ≥24 heures

Alimentation: batteries rechargeables Ni-MH Température de fonctionnement: -10 $^{\circ}$ C à + 40 $^{\circ}$ C IP: IP54 Poids: 2,0 kg