



STAYER





ISO 9001 / 2008
 STAYER bezit het certificaat ISO 9001 :2008 kwaliteitslabel
 bewijs van ontwikkeling, analys, onderzoek en controle alsook
 aankoop en verkoop. Bewijs van voordurende ontwikkeling



OUR
COMPANY






LEGENDE



Licht geleiding Laser



Electronische Controle



Links/Rechts



Inslagen



Progressieve start



Plastiek koffer



Verschillende standen:
Positie regeling van de
beitels



aansluiting SDS-PLUS



Aansluiting SDS-MAX



Hamer 3 functies



Hamer 2 functies



Vibration
Absorption
Technologie



Turbo ventilator



Snelle veiligheids
bevestiging



Klik
zaagbladsysteem



Technologie in lithium



Zwaar werk

Professioneel Assortiment

Vijzen, Boor en hamer machines

Met batterijen

- 20 vijzen en boren
3.6V-12V met Batterij Li-ion
- 22 Vijzen en boren 14.4V-18V
met batterij Li-ion
- 23 L18 Series met batterij 18V Li-ion
Onderling wisselbaar
- 26 Boorhamer met Meuleuses 18V
met batterij Li-ion Universeel
- 27 Boorhamer 26V met batterij
Li-ion 4.0Ah / 5.0Ah
- 28 Vijzen en boren 18V met batterij
Li-ion 2.0/4.0 Ah. Motor zonder borstel
- 29 Vijzen en boren 18V met batterij
Li-ion 2.0 Ah. Motor 4 Polig
- 30 Vijzen en boren 18V met batterij
Li-ion 2.0/4.0 Ah. Motor zonder koolborstel
- 31 Visseuse à Chocs et Meuleuses 18V
met batterij Li-ion 2.0/4.0 Ah.
Motor zonder koolborstels
- 32 Toebehoren

Electrische Boor en vijzen machines

- 34 Electrische vijzen en Boor
machines
- 35 Kopboormachines
- 36 Toebehoren

Boorhamers

- 38 Boorhamer SDS-PLUS
- 41 Boorhamer SDS-MAX
- 42 Breekhamer SDS-PLUS en
SDS-MAX
- 43 Breekhamer HEX 30
- 44 Boren en Beitel
- 46 Toebehoren

Mixers, Schuurmachines plafond muren en Verfbrander

- 48 Mixers
- 50 Thermische strippers
- 50 Muur & plafond schuurmachine
- 52 Toebehoren

Haakse slijpmachine

- 54 Haakse slijpschijf
(Schijven 115-125)
- 54 Rechte slijpschijf en Haakse
slijpschijf (Schijven 125-150)
- 57 Haakse slijpschijf
(Schijven 180-230)
- 58 Toebehoren

Zaag machines voor alle

Hout of metaalwerken

- 60 sleuvenzaag, Dubbele zaagblad zaag en
Multitool
- 61 Cirkelzaag
- 63 Toebehoren
- 64 Schuur / Polier en
Rol schuur machine
- 65 Bandschuurmachine
- 66 Ronde Polierschuurmachine
- 67 Wipzaag en Recipro zaag
- 68 Tril schuurmachine, Schijf schuurmachine
Band schuurmachine
- 69 Schaaf, Kanten en gleuf frees
Frees
- 70 Stofzuigers
- 71 Toebehoren

Afkortzaag , Bandzaag machine

- 74 Afkortzaag Schijf Ø 250
- 76 Afkortzaag Schijf Ø 300
- 77 widia zaagbladen
- 78 Toebehoren
- 79 Band zaagmachine
- 80 Afslijpzaag

Semi-Professioneel Assortiment En Tuin

Groene lijn

- 82 Haakse slijpschijf
- 83 Boor & vijzen machines
- 84 Boorhamer met batterij Li-ion
- 85 Klop / Boormachine
- 86 Boorhamer SDS-PLUS
- 87 Haakse slijpschijf
- 88 Schuurmachines / schaaftmachine
- 89 Cirkelzaag en wipzaag
- 90 Multifunctie machines
- 92 Slijpmolen
- 94 Compressor en stofzuiger voor de auto
- 94 As stofzuiger
- 95 Verf pistool en verfabrander
- 96 Electrisch gereedschappen en Tuin
- 97 Toebehoren

Hoge drukreinigers en Assortiment Tuin met Benzine motor

Línea Naranja

- 102 Hoge druk reinigers
/ Toebehoren
- 104 Kettingzaag
- 106 Kanten maaier
- 108 Kanten maaier Multi-function
- 109 Bladzuiger/Blazer
- 110 Toebehoren



PROFESSIONEEL ASSORTIMENT

Vijzen – Boor en Boorhamers
met BATTERIJ

Accu Boor- & Vijsmachines

Vijzen en boren met batterij

BL 50 BK

Vijsmachine op batterij € 52.-



Plastiek koffer met 44 toebehoren:
 * 32 Boren.
 * 8 Dopsleutels.
 * 2 Broches in metaal.
 * 2 vervalstukken 1 1/4".



Voltage Lithium batterij	V	3.6
Capaciteit van de Batterij	Ah	1.3
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-200
Oplaadtijd	min	180
Aansluit boorkop	in	1/4"
Max ; diameter van de boor	mm	Ø8
Hardkoppel	Nm	5
Krachtregeling	Posities	7
Gewicht	Kg	0.3

- LED verlichting op impact zone.
- L.E.D. indicator
- LED verlichting tijdens opladen.
- Compact Handig
- Links/ Rechts draaiend

- VERSTELBAAR IN RECHTE STAND.
- 1 BATTERIJLADER
- 1 BATTERIJ

L.E.D indicatie bij opladen batterij



L.E.D indicatie

Knop om Vijzenpistool te Verstellen in stand



L.E.D lamp



PBL 120 K / PBL 122 K

Vijzen en Boren op Batterij € 164.- € 180.-

2 Mechanische snelheden



- L.E.D. verlichting indicatie
- Op de impact zone.
- 2 functies LINKS/ RECHTS DRAAIEND.
- 1 BATTERIJLADER
- 2 LITHIUM BATTERIEN
- 2 BOREN.
- PLASTIEK KOFFER

		PBL 120 K	PBL 122 K
Voltage van de Batterij - Lithium	V	12	12
BATTERIJ CAPACITEIT	Ah	1.5	2.0
VRIJLOOPSNELHEID	min ⁻¹	0-350/0-1300	0-350/0-1300
GEMIDDELDE OPLAADTIJD	min	45	45
SNELSPAN BOORKOPPELING	mm	Ø 1.5-10	Ø 1.5-10
Diameter boorkop	UNF	3/8"x24	3/8"x24
MAX DIAMETER HOUTFREES	mm	Ø 20	Ø 20
DIAMETER IJZERBOOR	mm	Ø 10	Ø 10
DIAMETER MAX	mm	Ø 10	Ø 10
HARDKOPPEL	Nm	8-22	8-22
REGELING SNELHEID	P	18	18
GEWICHT	Kg	0.9	0.9

SET 12V - PBL 122 + ISL 122

Art 1.1480 € 243.-

		12	12
Voltage van de batterij - Lithium	V	12	12
Capaciteit van de batterij	Ah	2.0	2.0
vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-350/0-1300	0-2400
inslagen	ipm	-	0-3000
batterij laadtijd	min	45	45
aansluiting boorkop	mm	Ø 1.5-10	-
Snelkoppeling voor boor	UNF	3/8"x24	1/4" F
Maximale diameter in hout	mm	Ø 20	-
Maximale diameter in metaal	mm	Ø 10	-
Maximale diameter boor	mm	Ø 10	Ø 20
HARDKOPPEL	Nm	8-22	90
Regeling	P	18	-
Gewicht GEWICHT	Kg	0.9	0.9


- L.E.D. indicatie op de Impact zone.
- Links/Rechts draaiend.

- 1 Batterij lader.
- 2 Lithium batterijen.



Plastiek koffer met toebehoren:

- * 6 BITS 25 mm.
- * 6 BITS 50 mm.
- * 1 MAGNETISCHE BITADAPTER 60 mm.
- * 6 BOREN HSS, ø 2, 2.5, 3, 4, 5 et 6 mm.
- * 8 DOPSLEUTELS ø 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm.



Vijs / boor machine op batterij

PBL 214 K

Vijs / Boormachine op Batterij € 209,-

2 mechanische snelheden



Voltage batterij - Lithium	V	14.4
Capaciteit van de batterij	Ah	1.5
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-350/0-1200
Laadtijd batterij	min	60
Snelvergrendeling boorkop	mm	Ø 1.5-10
Aansluiting boorkop	UNF	3/8"x24
Max diam. Boorgat in hout	mm	Ø 30
Max diam. boorgat in metaal	mm	Ø 14
Max diam. van de boor	mm	Ø15
Max kracht	Nm	35
Regeling van de beitel	Positie	19+1
Gewicht	Kg	1.6

Motor LS-755ZF

- L.E.D. indicator voor de impactzone
- Alsook voor de indicatie Tijdens opladen Batterij.
- Links/Rechts draaiend.
- snelspanboorkop.

- Soft grip.
- 1 Lader.
- 2 Batterijen Lithium. -
- Plastiek koffer.

PBL 2181 PK - PBL 2182 PK PBL 2184 PK

VIJS EN KLOPBOORMACHINE OP BATTERIJ

2 mechanische snelheden



PBL 2181 PK / 1.5 Ah €234,-

PBL 2182 PK / 2.0 Ah €278,-

PBL 2184 PK / 4.0 Ah €389,-

Art
1.1351
1.1590
1.1524



Inslagen



Voltage batterij - Lithium	V	18
Capaciteit van de batterij	Ah	1.5 - 2.0 - 4.0
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-350/0-1200
Inslagen	ipm	0-19200
Laadtijd batterij	min	60 - 90
Snelvergrendeling boorkop	mm	Ø 1.5-13
Aansluiting boorkop	UNF	1/2"x20
Max diam. Boorgat in hout	mm	Ø 30
Max diam. Boorgat in metaal	mm	Ø 14
Max diam. van de boor	mm	Ø15
Maxi kracht	Nm	35
Torsie regeling	Positions	16+2
Gewicht	Kg	1.6

Motor LS-755ZF

- L.E.D. indicatie op de impact zone
- Alsook voor indicatie tijdens Opladen van Batterij.
- links/Rechts draaiend.
- Snelspanboorkop.

- Soft grip.
- 1 Lader.
- 2 Batterijen Lithium.
- Plastiek koffer.



ASS. machines - Batt 18 V

Lader* en Batterij* UNIVERSEEL



*APART GELEVERD MACHINE/ BATTERIJ/ BATTERIJLADER

L18 SERIES



BATTERIJ 18V
2.0Ah / 60min
4.0Ah / 90 min



ASS. machines - Batt 18 V

Lader* en Batterij* UNIVERSEEL

* APART GELEVERD MACHINE/BATTERIJ/ BATTERIJLADER

AG L18

HAAKSE SLIJPMACHINE OP BATTERIJ



Art
1.1574 € 125,-
1.1678 € 293,-




IS L18

SLAGSCHROEVENDRAAIER OP BATTERIJ



1.1587 € 135
1.1677 € 303



Voltage van de batterij - Lithium	V	18
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	8000
Diameter van de schijf	mm	115
Diameter aansluitmoer	M	14

- DODEMANSSCHAKELAAR.
- SCHIJFSTOP.
- MAX SCHIJF
ø 115 mm.
- LANGE GEBRUIKSDUUR VAN
LITHIUM BATTERIJ

- Lichtgewicht en ergonomisch.
- ERGONOMISCHE SOFT GRIP.
- LATERALE HANDGREEP
- SCHIJFBEVEILIGING.
- KOFFER
- BATTERIJ EN LADER ZIJN APART
TE BESTELLEN.

Voltage van de batterij - Lithium	V	18
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-2000
Inslagen	ipm	0-3000
Koppeling boorkop	UNF	1/4" F
Max diameter boor	mm	Ø20
newton	Nm	150

- L.E.D. indicator op de impactzone
- Electronisch omkeerbaar

- Koffer
- Batterij en lader apart verkrijgbaar

SS L18

RECIPRO ZAAG



Art
1.1576 € 139
1.1679 € 307

Voltage batterij - Lithium	V	18
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-3300
Beweging zaagblad	mm	25
Max houtdikte	mm	80
Max Aluminium dikte	mm	25
Max Ijzerdikte	mm	15

MULTIFUNCTIONEEL
RECIPROZAAG EN WIPZAAG

- ZAAG VOOR HOUT, PLASTIEK,
METAAL, GLASVEZEL.
- MOTORKRACHT 775
MET SNELHEIDSCONTROLE.

- SNELKOPPELING /VERVANGEN ZAAGBLAD.
- KIT 2 ZAAGBLADE.
- Structuur met een rubber huls
Voor een comfortabele ondersteuning
- SOFTGRIP
- MANUELE ZAAG STOP.
- ZAAG GELEIDER.
- KOFFER
- Batterij en lader worden apart geleverd.



Ass. van machines - Batterij 18 V

Lader* en Batterij* is universeel voor deze serie



*worden apart geleverd machine / batterij / Batterijlader.

S L18

WIPZAAG OP BATTERIJ



Art
1.1577 € 119
1.1680 € 287

V	18
min ⁻¹	0-2600
DIAMETER ZAAGBLAD	-
MAX. ZAAGCAPACITEIT	-
VERSCHUIVEN ZAAGBLAD	-
mm	14

- SNELKOPPELING
- ELECTRONISCHE DIMMER.
- LAZER INDICATE

- KOFFER
- Batterij en Lader apart geleverd

CP L18

CIRKELZAAG OP BATTERIJ



Art
1.1578 € 175
1.1681 € 343

V	18
min ⁻¹	3650
mm	165x16 Z24
	90°-50mm / 45°- 35mm

- SNELKOPPELING
- laser indicater op de zaaglijn
- LED INDICATIE BIJ OPLADEN.

- Koffer.
- Batterij en Lader apart geleverd

MULTI L18

MULTI FUNCTIONEEL OP BATT



Art
1.1581 € 102
1.1682 € 270

V	18
min ⁻¹	5000-15000
	-
	-
	-
stand	3.0

- snel wijziging van zaagblad
- elektrische schakelaar.

- Koffer.
- Batterij en lader apart geleverd

Voltage de la Batterie - Lithium	
Vrijloopsnelheid	
DIAMETER ZAAGBLAD	
MAX. ZAAGCAPACITEIT	
VERSCHUIVEN ZAAGBLAD	
AS	

2 SNELHEDEN

Lage: 1400 min⁻¹

Hoge: 2100 min⁻¹



Art
1.1579 € 75
1.1812 € 183

Batterij - Lithium	
VRIJLOOPSNELHEID	
WATTAGE VAN DE LAMP	
Capaciteit	
MAX. ZUIGKRACHT	

V	18
min ⁻¹	5000-15000
	-
ml	600
Kpa	1.8

- KRACHTIGE MOTOR.
- VERLENGSTUK TOT 1 M

- VLOERBORSTEL
- KOFFER
- Batterij en lader apart geleverd

LIGHT L18

LAMP OP BATTERIJ

Art 1.1580 € 40
x.xxxx € 148



V	18
W	3

- 270° DRAAICIRKELLAMP
- 7 STANDEN 0°-30°-60°-90°-120°-150°-180°
- 3 KRACHTZONES.
- Koffer.
- Batterij en lader apart geleverd

CUSB L18

BATTERIJLADER MET USB AANSLUITINGEN



Art
11588 30
x.xxxx 138
Euros

V	18
---	----

- USB AANSLUITINGEN
- TELEFOON EN/ OF PC.
- 2 AANSLUITINGEN.

- LED. INDICATIE oplader
- DRAADAANSLUITING 2 x 1.5 A.
- UITGANG 5 V.
- KOFFER.
- Batterij en lader apart leverbaar.

KLOPBOORMACHINE OP BATTERIJ

HDBL 181 K - HDBL 1820 K HDBL 184 K

KLOPBOORMACHINE OP BATTERIJ


2 SNELHEDEN

- 1.1086 HDBL 181 K € 304,-
- 1.1085 HDBL 1820 K € 365,-
- 1.1084 HDBL 184 K € 519,-

kloppen



Voltage de la Batterij - Lithium	V	18
Capaciteit batterij	Ah	1.5 - 2.0 - 2.6 - 4.0
vrijloopsnelheid	min	1 0-1100
Inslagen	ipm	0-5000
Oplaadtijd	min	60 - 90
Kracht impact	J	1.2
Koppeling		SDS-PLUS
Max boordiameter in hout	mm	Ø35
Max boordiameter in metaal	mm	Ø14
Max boordiameter in beton	mm	Ø16
Gewicht	Kg	2.2



3 FUNCTIES

1. ENKELPNEUMATISCH KLOPPEN
 2. BOREN ZONDER KLOPPEN VOOR METAAL? HOUT EN PLASTIEK
 3. BOOR/KLOPPEN ZONDER MANUELE REGELING
- PNEUMATISCH BOREN 20X SNELLER DAN GELIJKAARDIG BOREN PER IMPACT

- NIEUWE INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

- LITIO: MEER KRACHT, LANGERE GEBRUIKSDUUR EN MINDER ZWAAR.
- 1 BATTERIJLADER.
 - 2 BATTERIJEN Li-ion. (CELLEN Samsung)
 - KOFFER.

AGL 181 - AGL 1820 AGL 184

HAAKSE SLIJPSCHIJF OP BATTERIJ

AGL 181 / 1.5 AH	€ 290,-	Art 1.1285
AGL 1820 / 2.0 AH	€ 319,-	1.1375
AGL 184 / 4.0 AH	€ 472,-	1.1333



Batterij - Lithium	V	18
Batterij capaciteit	Ah	2.0 - 4.0
Vrijloopsnelheid	min	-1 7000
Oplaadtijd Batterij	min	60 - 90
MAX DIAMETER SCHIJF	mm	Ø115
Spanmoer diameter	M	M14
Gewicht	Kg	1.5

- BLOKERING SCHIJFBEVESTIGING.
- MAX SCHIJF Ø 115 mm.
- VEILIGHEIDSSCHAKELAAR DUBBELE HANDELING.
- LICHTGEWICHT 1 ERGONOMISCH.
- SOFT GRIP Ø 5 cm.

- 1 Lader.
- 2 Batterijen Li-ion. (Cellen Samsung)
- LATERALE HANDGREEP.

HDB 250 K - HDBL 264 K - HDBL 265 K

Klopboormachine 26V met batterij Li-ion van 4.0Ah of 5.0Ah € 564.- € 947.- €997.-

Kracht van de inslag gelijk aan een elektrische klopboormachine.


Kloppen

BATTERIJ NI-CD / BATTERIJ LHON

Art
HDB 250 K / 2.0 Ah 1.879,- €564
(Batterij Ni-Cd).



(Batterij LG).



	HDB 250 K	HDBL 264 K / HDBL 265 K
Kracht	W 450	450
Voltage van de batterij - Lithium	V 24	26
Capaciteit van de batterij	Ah Ni-Cd 2.0	4.0 / 5.0 Li-ion
Aantal toeren	min ⁻¹ 0-1000	0-1000
slagen	ipm 0-4600	0-4600
Batterij oplaad tijd	min 180	180
Kracht inslag	J 2.4	2.4
koppeling	SDS-PLUS	SDS-PLUS
max diam te boren in hout	mm Ø30	Ø40
max diam te boren in metaal	mm Ø13	Ø16
max diam te boren in beton	mm Ø22	Ø22
Gewicht	Kg 5.4	5.4

2 functies:

1. electropneumatisch boren voor Beton en steen.
2. Boren zonder klop functie voor metaal, Hout en plastic.

- 1 lader.
- 2 batterijen (Ni-Cd / Li-ion).
- Set van 3 boren SDS-PLUS (6, 8 et 12 mm).
- Bescherming tegen stof.
- Regelbare laterale handgreep met diepteregeling.
- Plastic koffer.



Boor & Vijs machine op Batterij Motor zonder koolborstels

PBL 202 BL

Vijs / Boor machine op Batterij € 450.-



PBL 202 BL

PBL 204 BL

Vijzen en boren à Batterij € 500.-



PBL 204 BL

Voltage Batterij - Lithium	V	18
Capaciteit Batterij	Ah	2.0
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-5600-1900
Opkadtijd Batterij	min	35
Snelboor koppeling aansluiting	mm	Ø 1.5-13
max diam te boren in hout	mm	Ø 40
Max te boren diameter in metaal	mm	Ø 18
Max diameter boor	mm	Ø 16
Kracht regeling	Nm	45
Regeling	standen	15+1
Gewicht	Kg	1.5

V	18
Ah	2.0
min ⁻¹	0-5600-1900
min	35
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 40
mm	Ø 18
mm	Ø 16
Nm	45
standen	15+1
Kg	1.5

V	18
Ah	4.0
min ⁻¹	0-5600-1900
min	65
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 40
mm	Ø 18
mm	Ø 16
Nm	45
standen	15+1
Kg	1.7




- Snelspanboor koppeling gekarteld In metaal met veiligheids blokkering om met één hand te werken.
- Motor zonder koolborstels BL-EC Met meer kracht en minder verbruik van De batterij.
- De borstelloze motor vermijdt verlies van energie, Optimaliseerd autonomie en verhoogt de Levensduur van het gereedschap.
- Zonder indrukknop : toegevoegde veiligheid, ergonomisch en precisie door touch systeem beide knoppen.
- comfortabele ceintuur clip
- Betere productiviteit : sneller werken en Lange gebruiksduur zonder onderbreking
- DSP voor exacte controle van : konstante snelheid/ opstart.

- 1 snellader voor batterij.
- 2 batterijen Li-ion (cellen Samsung).
- Koffer.

50% verhoging van
De levensduur van de batterij

Krachtige motor zonder
Koolborstels voor het
Zwaardere werk.



Levensduur van de
MOTOR X 10.

32%
Meer doeltreffend

CONTROLE
Uitstekend **100%**

**Krachtige Motor
Zonder Koolborstels**



Vijs & Boormachine op Batterij Motor 4 Polig



Vraag na voor beschikbaarheid

PBL 4182 PK

Vijzen en boren machine op Batterij € 330.-

KLOPPEN

METAAL BOORKOP
SLEUTEL VAST

Versnellingsregelaar
in Metaal

NIEUW



Bevestigingsclip
Voor ceintuur



Voltage van de batterij - Lithium	V	18
Capaciteit van de batterij	Ah	2.0
vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-4000-1500
Inslagen	ipm	0-60000-25500
Opladitijd van de batterij	min	60
Snelspanboorkop	mm	Ø2-13
Koppeling	UNF	1/2"x20
Max diameter te boren in hout	mm	Ø40
Max diameter te boren in metaal	mm	Ø18
Max diameter van de boor	mm	Ø16
Regeling van de beitels	Nm	60
Regeling	standen	18+1
Gewicht	Kg	1.8

- Automatische gekartelde snelspanboorkop 100% metaal
- 100% metaal met beveiligings blokkering.
- 19 punten koppeling voor nauwkeurige afstelling.
- Geschikt voor bouwwerken.
- konfortabele clip voor bevestiging aan ceinture
- LED VERLICHTING VOOR DE WERKZONE.
- 2 mechanische snelheden, voor Optimalisering blokkering en snelheid.
- variabele snelheid door de rotering van omvormer.
- Electrische rem.
- Indicator voor niveau batterij.
- 1 snellader voor batterij.
- 2 batterijen Li-ion.
- Koffier.

BATTERIJ COMPATIBEL

Met andere gereedschappen

MOTOR 4 POLIG


MOTOR zonder koolborstels.

Voor gebruik

Veel eisend werk.

Dubbele
Kracht.

KLEIN FORMAAT
, GROTE
KRACHT.



4 POLIGE KRACHTIGE
MOTOR

Vijzen en boren met koolstofborstelloze machine

PBL 222 PK - PBL 224 PK

Vijzen/ Boren met machine op batterij € 360.- € 450.-

KLOPPEN

2 MECHANISCHE SNELHEDEN

NIEUW



Voltage Batterij - Lithium
Capaciteit van de Batterij
Vrijloopsnelheid
Inslagen
Batterij oplaadtijd
Snelspanboorkop aansluiting
Max te boren diameter in hout
Max te boren diameter in metaal
Max diameter boor
Regeling
Gewicht

METALEN BOORKOP ZONDER SLEUTEL

	PBL 222 PK	PBL 224 PK
V	18	18
Ah	2.0	4.0
min ⁻¹	0-5000-1800	0-5000-1800
ipm	0-28800	0-28800
min	45	60
mm	Ø 1.5-13	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20	1/2"x20
mm	Ø 40	Ø 40
mm	Ø 18	Ø 18
mm	Ø 16	Ø 16
Nm	60	60
standen	19+1	19+1
Kg	1.8	1.8

- Snelspanboorkop gekarteld 100% metaal
- Eenvoudige veiligheidsblokkage met één hand.
- Motor zonder koolborstels BL-EC met meer kracht en minder belasting of verbruik batterij.
- Koolborstelloze machine sluit verlies uit van energie, optimaliseert de autonomie en verhoogd de levensduur van het gereedschap..
- Comfortabele clip om gereedschap te bevestigen aan ceintuur tijdens de werken.
- Slagpin. Meer productiviteit: sneller werken en met een langere onderhoudsvrije levensduur
- DSP voor exacte controle van de snelheid
- Standvastigheid en koppeling.

- 1 Snellader de Batterij.
- 2 Batterijen Li-ion (cellen Samsung).
- Koffer.

VERSNELLINGSREGELAAR IN ALUMINIUM



CLIP VOOR CEINTUUR

Koffer STAYER


50% verhoging levensduur Van de batterij

Krachtige motor zonder koolborstels voor veeleisend werken.

Levensduur van de MOTOR X 10.

32% effectiever

PERFECTE CONTROLE 100%



KRACHTIGE MOTOR Koolstofborstelloos



NIEUW

Bekijk beschikbaarheid

ISL 222 K - ISL 224 K

Schok Vijzen machine op Batterij € 390.- € 480.-



Bevat:
moeradapter 1/2 "



Voltage de la Batterij - Lithium	V	18
Capaciteit van de batterij	Ah	2.0 - 4.0
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-800/0-1800/0-2500
inslagen	ipm	0-1100/0-2500/0-3500
Batterij laadtijd	min	60
Aansluiting boorkop	UNF	1/4" F
Max diameter van de bouten	mm	Ø20
Newton	Nm	180
Gewicht	Kg	1.6

- Comfortabele clip voor bevestiging
aan ceintuur tijdens de werkzaamheden

- L.E.D. indicator op de impact zone
- Omkeerbaar en electronisch.

- 1 Lader Batterij.
- 2 Batterijs en lithium.
- bout aansluiting 1/2 "
- een plastic koffer.



Set 30 bits + een adapter

Een set van 32 stuks – cod. 1.1064 € 21,-
 30 vjys bits van 25 mm.
 1 adapter voor boren van 25 mm.
 1 snel adapter.



EEN SET BOREN

Set boren SDS-PLUS – cod. 11.5757 € 31.50
 7 boren Set.
 ø 5, 6, 8x110 mm
 ø 6, 8, 10, 12x160 mm



LADERS EN BATTERIJEN VOOR VIJS EN BOOR MACHINES

Lader 3.6 V
 BL 50 BK
 cod. 5020.45 € 11.-



Lader 12 V - 1.5/2.0 Ah
 PBL 120 K
 ISL 122 K – cod. 8147.26 € 31.-



Batterij 12 V - 1.5 Ah
 PBL 120 K
 cod. 8147.19 € 54.-



54
 Euro

Batterij 12 V - 2.0 Ah
 PBL 122 K
 cod. 8147.276 € 59.-



Lader 14.4 V - 1.5 Ah
 PBL 214 K
 cod. 12.483 € 32.-



Batterij 14.4 V - 1.5 Ah
 PBL 214 K
 cod. 12.489 € 55.-



Lader 18 V - 1.5 Ah
 PBL 2181 PK
 cod. 12.566 € 48.-



Lader 18 V - 2.0 Ah
 PBL 2182 PK / L18 Series
 cod. 12.488 € 48.-



Lader 18 V - 4.0 Ah
 PBL 2184 PK / L18 Series
 cod. 12.530 € 57.-



Batterij 18 V - 1.5 Ah
 PBL 2181 PK
 cod. 12.490 € 56.-



Batterij 18 V - 2.0 Ah
 PBL 2182 PK / L18 Series
 cod. 12.547 € 60.-



Batterij 18 V - 4.0 Ah
 PBL 2184 PK / L18 Series
 cod. 12.531 € 110.-



Lader 18 V - 1.5/2.0 Ah
 HDBL / AGL 181 / 1820
 cod. 12.431 € 54.-



Batterij 18 V - 1.5 Ah
 AGL / HDBL 181
 cod. 12.432 € 65.-



Batterij 18 V - 2.0 Ah
 HDBL / AGL 1820
 cod. 12.487 € 80.-



Lader 18 V - 4.0 Ah
 HDBL / AGL 182/184
 cod. 12.435 € 69.-



Batterij 18 V - 4.0 Ah
 PBL / HDBL / AGL 184
 cod. 12.452 € 145.-



Lader 26 V - 4.0/5.0 Ah
 HDBL 264 K / HDBL 265 K
 cod. 12.504 € 102.-



Batterij 26 V - 4.0 Ah
 HDBL 264 K
 cod. 12.502 € 236.-



Batterij 26 V - 5.0 Ah
 HDBL 265 K
 cod. 12.503 € 264.-



Lader 24 V - 2.0 Ah Ni-Cd
 HDB 250 K
 cod. 4205.1572 € 70.-



Batterij 24 V - 2.0 Ah Ni-Cd
 HDB 250 K
 cod. 4205.1571 € 131.-



Lader 18 V - 2.0/4.0 Ah
 PBL 202 BL / PBL 204 BL
 cod. 12.482 € 90.-



Batterij 18 V - 2.0 Ah
 PBL 202 BL
 cod. 12.480 € 90.-



Batterij 18 V - 4.0 Ah
 PBL 204 BL
 cod. 12.481 € 150.-



Lader 18 V - 2.0 Ah
 PBL 222 PK / PBL 4182 PK
 ISL 222 K
 cod. 12.534 € 72.-



Batterij 18 V - 2.0 Ah
 PBL 222 PK / PBL 4182 PK
 ISL 222 K
 cod. 12.532 € 85.-



Batterij 18 V 4.0 Ah
 PBL 224 PK
 ISL 224 K
 cod. 12.535 €



Batterij 18 V - 4.0 Ah
 PBL 224 PK
 ISL 224 K
 cod. 12.533 € 130.-





ASSORTIMENT PROF

BOOR EN VIJZEN MACHINES
ELECTRISCH

Boren en Vijzen electrisch

VOORDELEN 384 B

Externe
Regeling diepte.
Geschikt voor zelftrekkende vijzen
Voor licht werk in fragile materialen
En delicate ondergronden
(Gipsplaten).

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Aansluiting	
Capaciteit boorkop	
Max diam te boren in hout	
Max diameter te boren in metaal	
Automatische stropsluiting	
Max diameter voor vijzen	
Gewicht	

384 B

Vijzenmachine € 119.-



W	600
min ⁻¹	0-4500
in	hexagonale 1/4"
	-
	-
	-
N.14 ISO	Ø 6.3
M	Ø 8
Kg	1.8

- Speciaal voor Gipswerken
.
- Electronisch Links /Rechts.
- Diepte regeling.

TM 6 BA

Boormachine € 55.-




W	400
min ⁻¹	0-3000
UNF	3/8" x 24
mm	Ø 1.5-6
mm	Ø 18
mm	Ø 6.5
	-
	-
Kg	1.1

- Linkes/Rechts draaiend.
- Snelspan boorkoppeling.

TM 10 CA

Boormachine € 64.-



W	450
min ⁻¹	0-3000
UNF	3/8" x 24
mm	Ø 1.3-10
mm	Ø 18
mm	Ø 6.5
	-
	-
Kg	1.3

- Linkes/Rechts draaiend.
- Snelspanboorkoppeling.

TM 750 A - TM 750 AK

KLOPBOORMACHINE € 77.- € 108.-

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Inslagen	
Boorkop	
Aansluiting boorkop	
Max te boren diameter in hout	
Max te boren diameter in metaal	
Max te boren diameter in steen	
Gewicht	

W	750
min ⁻¹	0-3000
ipm	0-45000
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2" x 20
mm	Ø 25
mm	Ø 13
mm	Ø 20
Kg	2.3

- Links/ Rechts draaiend.
- Electronische regeling.
- Kloppen en boren

- Snelspanboorkoppeling Ø 13 mm.
- laterale handgreep met diepte regellat extern
.
- Koffer (K).

Kloppen



BOORMACHINES & KLOPBOORMACHINES
VOORDELEN TM 851 AK

- Motor S1 Kracht.
- Soft grip.


 Koffer
STAYER

Kracht	W	850
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-2700
Inslagen	ipm	0-44800
Capaciteit mandrin	mm	Ø 1.5-13
Aansluiting boorkop	UNF	1/2"x20
Max diameter te boren in hout	mm	Ø 25
Max diameter te boren in metaal	mm	Ø 13
Max diameter te boren in beton	mm	Ø 20
Gewicht	Kg	2.5

TM 851 AK (IF)
Klopboormachine € 134.-


Kloppen



W	850
min ⁻¹	0-2700
ipm	0-44800
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 25
mm	Ø 13
mm	Ø 20
Kg	2.5

- Links / Recht draaiend
- Electronische snelheidsregeling.
- Kloppen.
- Soft grip.
- Snelspanboorkop Ø 13 mm
- Met veiligheidsvergrendeling.
- Laterale handgreep met geïntegreerde Diepte regellat.
- Een plastic koffer.

**TM 900 A -
TM 900 AK**
Klopboormachine € 128.- €181.-

2 mechanische snelheden



Kloppen



W	900
min ⁻¹	0-10000-3000
ipm	0-16000-48000
mm	Ø 1.5-13
UNF	1/2"x20
mm	Ø 25
mm	Ø 13
mm	Ø 20
Kg	3.1

- Aluminium snelheidsbak
- Met 2 mechanische snelheden.
- Links/ rechts draaiend.
- electronische snelheidsregeling.
- Kloppen.
- Soft grip.
- Snelspanboorkop Ø13 mm
- Met veiligheidsvergrendeling.
- Laterale handgreep met geïntegreerde Diepte regellat.
- plastic koffer. (K).

TM 1100
Klopboormachine € 181.-

2 MECHANISCHE SNELHEDEN



W	1100
min ⁻¹	0-900-2500
ipm	0-14400-40000
mm	Ø 16
UNF	5/8"x16
mm	Ø 40
mm	Ø 16
mm	Ø 16
Kg	3.5

- toegang van buitenaf voor vervanging koolborstels.
- Aluminium snelheidsbak met 2 Mechanische snelheden.
- RLinks/ Rechts draaiend
- electronische snelheidsregeling.
- Kloppen.
- Soft grip.
- Gewone boorkop met sleutel Ø 16 mm.
- Laterale handgreep met geïntegreerde Diepte regellat

TM 950 A - TM 950 AK (IF)
Klopboormachine € 148.- € 181.-

2 Snelheden

Met Vergrendelingsfunctie in één handeling.

Kracht	W	950
Vrijloopsnelheid	min	0-10000-3000
Inslagen	ipm	0-16000-48000
Boorkop	Mm	Ø 1.5-13
Aansluiting boorkop	UNF	1/2"x20
Max te boren diameter in hout	Mm	Ø 30
Max te boren diameter in metaal	Mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	Mm	Ø 16
Gewicht	Kg	3

- Snelheidsbak in aluminium
- 2 mechanische versnellingen.
- Links/Rechts.
- Electronische snelheidsregeling.
- Kloppen.
- Soft grip.

- Snelspanboorkoppelingkarteld

- 13 mm - 100% ijzer met Vergrendelingsfunctie met één hand te bedienen.
- Laterale handgreep met diepte regel lat
- Plastic koffer (K).

Kloppen


 Koffer
STAYER


Toebehoren

Een koffer set van 70 Bits en Boren

€ 48.00

Een set van 70 stuks- cod. 1.1041
 10 Beton boren ϕ 3,4,10 mm(x1) et ϕ 5, 6, 8 mm (x2).
 6 titanium boren voor metaal ϕ 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
 6 Houtboren ϕ 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
 30 bits van 25 mm.
 10 bits van 50 mm.
 Een magnetische bithouder 60 mm.
 Een boor voor coudraie 12,5 mm.
 2 vijs zoekers.
 3 dopsleutels de ϕ 6, 7, 8 mm.
 Een meetlat.



BOORMACHINES TOEBEHOREN

TM 750/TM 851 /TM 900
 cod. 12.37 € 17.00
 Boorkop + sleutel
 ϕ 13 mm - 1/2"x20



TM 750A/TM 851 A
 /TM 900A - cod. 12.26
 Snelspanboorkop
 ϕ 13 mm - 1/2"x20 € 20.00



TM 1100 - cod. 220.98 € 23.00
 Boorkop + sleutel
 ϕ 16 mm - 5/8"x16



TM6BA - cod. 5014.235 € 12.00
 Snelspanboorkop
 ϕ 6 mm - 3/8"x24



TM 900 A - cod. 11.3929
 Metalen boorkop.
 13 mm - 1/2"x20 € 44.00



TM 950 A - cod. 12.536 € 48.00
 Beveiligingsblokering in één handeling
 seule étape.
 ϕ 13 mm - 1/2"x20



TM10CA - cod. 12.507 € 17.00
 snelspanboorkop
 ϕ 10 mm - 3/8"x24



Propeller- cod. 11.5505
 Mengstaaf € 8.93



SG 43 B
 cod. 12.517 € 69.00

- Universele boorstaander
 - ϕ - 43 mms
 - een omtrek - 68 mms
 - Een helling - 0-90°
 - Gewicht - 6.5 Kg



Een set van 5 boren voor bouw
 cod. 11.5769 € 8.00
 ϕ 5-6-8-10-12 mm (4 tands).





PROFESSIONEEL ASSORTIMENT

Boorhamers

BOORHAMERS SDS-PLUS

HD 21 K

Boorhamer SDS-PLUS € 176.-



Kracht	W	650
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	0-1500
inslagen	ipm	0-3900
Impact	J	2.2
Aansluiting		SDS-PLUS
Max te boren diameter in hout	mm	Ø 30
Max te boren diameter in metaal	mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	mm	Ø 22
Gewicht	Kg	1.8

- 2 functies:
- Draaien.
- Draaien / kloppen.
- Beveiligingsvergrendeling
- LED consommation de charbon.
- Links:Rechts draaiend.
- Variateur électronique.
- geschikt voor vastzetten bouten in Metselwerk en beton Ø 4-22 mm (optimaal Ø 4-8 mm).

- Laterale handgreep met diepte regel lat
- stofbeveiliging.
- Plastiek koffer.

HD 27 BK

Boorhamer SDS-PLUS € 212.-



Kracht	W	810
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	0-900
Inslagen	ipm	0-4250
Impact	J	2.8
Aansluiting		SDS-PLUS
Max te boren diameter in hout	mm	Ø 35
Max te boren diameter in metaal	mm	Ø 16
Max te boren diameter in steen	mm	Ø 28
Gewicht	Kg	2.8

- 3 functies:
- Draaien.
- Draaien / Kloppen.
- Beitelen.
- Links/Rechts draaiend.
- Vario-Lock voor positie beitel.
- geschikt voor vastzetten bouten in metselwerk en beton Ø 4-28 mm (optimaal Ø 4-12 mm).

- beveiligings vergrendeling
- Laterale handgreep met diepte regel lat
- plastic koffer.

HD 26 BK

Boorhamer SDS-PLUS € 170.-



Koffer
STAYER



Kracht	W	800
Vijloopsnelheid	min	0-1200
Inslagen	ipm	0-5300
Impact	J	2.8
Aansluiting		SDS-PLUS
Max te boren diameter in hout	Mm	Ø 30
Max te boren diameter in metaal	Mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	Mm	Ø 26
Gewicht	Kg	2.8

- 3 functies:
- Draaien.
- Draaien / Kloppen.
- Beitelen.
- Links/Rechts draaiend.
- Vario-Lock voor beitelstand
- Voor gaten in beton en metselwerk de Ø 4-26 mm (optimaal Ø 4-12 mm).

- Beveiligingsvergrendeling
- Laterale handgreep met diepte regel lat
- plastic koffer.



TD 800 K

Boorhamer SDS-PLUS / 2 snelheden € 180,-



1. Boorhamer
electropneumatisch boren met hoge impact.
Perforeren van beton, tegels en metselwerk.



2. Optie 1: Boren (gereduceerde snelheid 0-1100 min-1):
Voor precisiewer in harde materialen, fragile en/of
Grote diameter perforaties.
- Capaciteit van de perforatie in hout Ø 50 mm.
- Capaciteit van de perforatie in metaal Ø 14 mm.



3. Optie 2: Boren (hoge snelheid 0-2200 min-1):
Voor precisiewerken in zachte materialen, buigzame
En/of kleine diameter perforaties.
- Capaciteit perforatie in hout Ø < 25 mm.
- Capaciteit perforatie in metaal Ø 3-5 mm.
- Capacité de perforation in messing Ø 8 mm.
- Capaciteit perforatie in aluminium Ø < 10 mm.

Kracht	W	800
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-1600/0-3000
inslagen	ipm	0-5500
Impact	J	2.5
aansluiting	boor cilindrique y SDS-PLUS	
Max te boren diameter in hout	mm	Ø 30
Max te boren diameter in metaal	mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	mm	Ø 20
Gewicht	Kg	2.3

Verschillende mogelijkheden voor gebruik
Aanbevolen naargelang de werkzaamheden.

Boor SDS-Plus.



Bit



Glas .

Boor voor glas.




Boor HSS.



Samengestelde klokboor.



Hout frees/boor.



3 functies:

- Kloppen en Boren.
- Precisie boren aan lage snelheid.
- Precisie oren aan hoge snelheid.
- geschikt voor SDS-Plus en Cilindrische gebruikelijke klemming.

- 2 Snelheden
- Links/Rechts draaiend.
- electronische snelheidsregelknop.
- Kraachtige motor S1.
- Een beveiligingsvergrendeling
- Soft grip.

- Sleutel boorkop ø 13 mm
- Stofopvang
- Laterale handgreep met diepte regellat.
- Plastiek koffer.



BOORHAMERS SDS-PLUS

HD 3 BEK

Boorhamer
SDS-PLUS € 190.-



Kracht	W	710
Vrijloopsnelheid	min	0-900
Inslagen	ipm	5130
Impact	J	2.6
aansluiting		SDS-PLUS
Max te boren diameter in hout	mm	Ø40
Max te boren diameter in metaal	mm	Ø13
Max te boren diameter in steen	mm	Ø26
centerboordiameter	mm	hasta Ø60
Gewicht	Kg	2.8

- 3 functies:
- Draaien.
 - Draaien / Kloppen.
 - Beitelen.
 - Vario-Lock voor regeling positie beitel.
 - Beveiligingsvergrendeling

- Laterale handgreep met diepte regel lat
- Voor verankering bouten in beton en metselwerk serie de Ø4-26 mm (optimaal Ø4-12 mm).
- Plastiek koffer.

HD 5 CK

Boorhamer
SDS-PLUS € 210.-



Kracht	W	1500
Vrijloopsnelheid	min	0-850
Inslagen	ipm	0-4300
Impact	J	5
aansluiting		SDS-PLUS
Max te boren diameter in hout	mm	Ø40
Max te boren diameter in metaal	mm	Ø16
Max te boren diameter in steen	mm	Ø30
centerboor diameter	mm	Ø68
Gewicht	Kg	5

- 3 functies:
- Draaien.
 - Draaien / Kloppen.
 - Beitelen.
 - Vario-Lock voor regeling positie beitel
 - Beveiligingsvergrendeling

- Laterale handgreep met diepte regel lat
- Voor verankering bouten in metselwerk Ø8-30 mm (optimaal Ø10-20 mm).
- Plastiek koffer.

HD 7 BK

BOORHAMER SDS-PLUS

€ 290.-



Kracht	W	1100
Vrijloopsnelheid	min	375-750
Inslagen	ipm	2190-4380
Impact	J	7
Insertion		SDS-PLUS
Max te boren diameter in steen	Mm	Ø35
Center boordiameter	Mm	Ø80
Gewicht	Kg	6.1

- 2 functies:
- Draaien / Kloppen.
 - Beitelen.
 - Beveiligingsvergrendeling
 - Electronische snelheidsregeling
 - Aanpasbaar aan de verschillende werken.
 - Voor verankering bouten in Metselwerk en Beton Ø8-30 mm (optimaal Ø10-26 mm).
 - Regelbaar in 6 standen.

- VAT - Vibration Absorbing Technology.
- Laterale handgreep met diepte regel lat
- Plastiek koffer.



HD 50 BK

KLOPBOORMACHINE SDS-MAX € 400.-



HD 55 BK

BOORHAMER SDS-MAX € 490.-



Kracht	W	1200
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	280-550
Kloppen INSLAGEN	ipm	2900
Impact SLAGENERGIE	J	20
KOPPELING		SDS-MAX
Max diameter perforatie in beton	mm	Ø45
Grootste diameter van het gat in beton	mm	Ø120
Lengte beitel	mm	250-600
Gewicht	Kg	8,5

Kracht	W	1200
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	250-500
Inslagen	ipm	1560-2800
Impact	J	4-12
aansluiting		SDS-MAX
Max diameter perforatie in beton	mm	Ø45
Grootste diameter van het gat in beton	mm	Ø120
Lengte beitel	mm	260-600
Gewicht	Kg	8

- 2 FUNCTIES:
- DRAAIEN EN KLOPPEN
- Beitelen.
- KONSTANTE SNELHEID BELAST koppeling.
- Mechanische veiligheids koppeling.
- Electronische regeling 6 standen.
- VAT – ABSORBERENDE TRILLINGTECHNOLOGIE.

- AL – START'TRAAG.
- LATERALE IN AFSTAND REGELBARE HANDGREEP.
- Plastiek koffer.

- 2 functies:
- Draaien / Kloppen.
- Beitelen.
- Mechanische beveiligings opstart.
- Electronische regeling 6 standen.
- VAT - Vibration Absorbing Technology.
- AL – trage opstart.

- Laterale handgreep met diepte regel lat
- Plastiek koffer.



BREEKHAMERS

MD 4 K

BREEKHAMER SDS-PLUS € 240.-



Kracht	W	750
Inslagen	ipm	0-3000
Impact	J	5
SNELKOPPELING		SDS-PLUS
Gewicht	Kg	3.5

1 functie:
 - AFBREKEN.
 - LICHTE BREEKHAMER
 VOOR KLEINE AFBRAAK.
 - Vario-Lock VOOR REGELING
 STAND BEITEL.

ENKEL INSLAG.
 MECHANISME GESPECIALISEERD
 ZONDER ROTATIE: MAX.ENERGIE OP
 INSLAG

- REGELBARE HANDGREEP.
- 1 PUNT BEITEL.
- 1 PLATTE BEITEL.
- PLASTIEK KOFFER.

MD 6 K

BREEKHAMER SDS-MAX € 550.-



Kracht	W	1200
Inslagen	ipm	2850
Impact	J	15
Aansluiting		SDS-MAX
Gewicht	Kg	6.5

1 functie:
 - AFBREKEN.
 - IDEEAAL VOOR
 AFBRAAKWERKEN.
 - Vario-Lock regeling beitelstand

Enkel impact.
 Mechanisme gespecialiseerd zonder draaien: robuust maximale impact energie.

- beitels.
- 1 puntbeitel.
- 1 plattebeitel.
- Plastiek koffer.

MD 10 K

Breekhamer SDS-MAX € 593.-



Kracht	W	1500
Inslagen	ipm	1000-1900
Impact	J	6-25
Aansluiting		SDS-MAX
Gewicht	Kg	10

1 functie:
 - Afbraak.
 Krachtige Breekhamer : Impact energie 25 joules.
 - Regelbare handgreep voor verhoogd gebruik comfort.
 - Regelbare controle van Slag energie.
 - Electronische dimmer : 6 positions
 - AL - Démarage lent.
 - VAT - Vibration Absorbing Technology.
 - Vario-Lock voor regelen stand van de beitels.

- Lichtindicator voor slijtage koolborstels.
- Laterale handgreep.
- 1 puntbeitel.
- 1 beitel..
- Plastiek koffer



MD 15 K


BREEKHAMER HEX 30 € 718.-



FUNCTIE: AFBRAAK.

- Kracht: 1750 watts.
- Electropneumatisch systeem voor afbraak met Hoge prestatie.
- Compact en aëro dynamisch voor gemakkelijke toegang tot moeilijk toegankelijke ruimtes.
- laterale handgreep voor verhoogd comfort tijdens Langdurige werken.
- VAT - Vibration Absorbing Technology.
- 1 puntbeitel en 1 platte beitel.
- Een rolkoffer voor het transport.

Kracht	W	1750
Inslagen	ipm	1380
Impact	J	45
Aansluiting 6 kantig	mm	30
Gewicht	Kg	15



MD 17 € 860.-

BOREN SDS-PLUS 4 PUNTS

Boor SDS-PLUS cod. 11.5703
5x110x50 mm € 2.-

Boor SDS-PLUS cod. 11.5436
6x110x50 mm € 2.10

Boor SDS-PLUS cod. 11.5840
7x110x50 mm € 2.20

Boor SDS-PLUS cod. 11.5437
8x110x50 mm € 2.40

Boor SDS-PLUS cod. 11.5841
9x110x50 mm € 2.60

Boor SDS-PLUS cod. 11.5438
10x110x50 mm € 2.70

Boor SDS-PLUS cod. 11.5704
5x160x100 mm € 2.10

Boor SDS-PLUS cod. 11.5439
6x160x100 mm € 2.20

Boor SDS-PLUS cod. 11.5842
7x160x100 mm € 2.40

Boor SDS-PLUS cod. 11.5440
8x160x100 mm € 2.70

Boor SDS-PLUS cod. 11.5843
9x160x100 mm € 2.90

Boor SDS-PLUS cod. 11.5441
10x160x100 mm € 3.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5844
11x160x100 mm € 3.20

Boor SDS-PLUS cod. 11.5442
12x160x100 mm € 3.30

Boor SDS-PLUS cod. 11.5852
14x160x100 mm € 4.90

Boor SDS-PLUS cod. 11.5443
6x210x150 mm € 2.70

Boor SDS-PLUS cod. 11.5705
8x210x150 mm € 2.90

Boor SDS-PLUS cod. 11.5706
10x210x150 mm € 3.10

Boor SDS-PLUS cod. 11.5707
12x210x150 mm € 3.65

Boor SDS-PLUS cod. 11.5444
14x210x150 mm € 5.90

Boor SDS-PLUS cod. 11.5445
16x210x150 mm € 7.30

Boor SDS-PLUS cod. 11.5895
8x260x200 mm € 3.70

Boor SDS-PLUS cod. 11.5896
10x260x200 mm € 4.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5897
12x260x200 mm € 4.50

Boor SDS-PLUS cod. 11.5898
14x260x200 mm € 6.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5899
16x260x200 mm € 7.40

Boor SDS-PLUS cod. 11.5708
10x310x250 mm € 4.50

Boor SDS-PLUS cod. 11.5709
12x310x250 mm € 5.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5710
14x310x250 mm € 6.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5711
16x310x250 mm € 7.50

Boor SDS-PLUS cod. 11.5712
18x310x250 mm € 9.50

Boor SDS-PLUS cod. 11.5713
20x310x250 mm € 12.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5714
22x310x250 mm € 15.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5715
25x310x250 mm € 18.00

Boor SDS-PLUS cod. 11.5446
10x450x400 mm € 6.70

Boor SDS-PLUS cod. 11.5447
12x450x400 mm € 7.30

Boor SDS-PLUS cod. 11.5448
14x450x400 mm € 10.60

Boor SDS-PLUS cod. 11.5449
16x450x400 mm € 12.70

Boor SDS-PLUS cod. 11.5450
18x450x400 mm € 16.40

Boor SDS-PLUS cod. 11.5451
20x450x400 mm € 18.10

Boor SDS-PLUS cod. 11.5452
22x450x400 mm € 23.40

Boor SDS-PLUS cod. 11.5453
25x450x400 mm € 27.40

Een set van 5 boren SDS-PLUS
cod. 11.5739 - 5x110x50 mm € 10.00

Een set van 5 boren SDS-PLUS
cod. 11.5740 - 6x110x50 mm € 10.50

Een set van 5 boren SDS-PLUS
cod. 11.5741 - 5x160x100 mm € 10.50

Een set van 5 boren SDS-PLUS
cod. 11.5742 - 6x160x100 mm € 11.00

Een set van 5 boren SDS-PLUS
cod. 11.5743 - 8x160x100 mm € 13.50

Een set van 5 boren SDS-PLUS
cod. 11.5744 - 10x160x100 mm € 15.00



Punt en platte beitels SDS-PLUS

SDS-PLUS cod. 12.335
Punt - 250 mm 7 Euro



SDS-PLUS cod. 12.336
platte - 14x250 mm 7 Euro




SDS-PLUS cod. 12.562 7
Beitel schapenable
25x280 mm Euro



SDS-PLUS cod. 12.393 13
Gleuf beitel - 14x250 mm Euro



SDS-Plus cod. 12.398 9
Platte schop - 40x250 mm Euro



SDS-PLUS cod. 12.561
Zelfpunter 250 mm



Adapters SDS-PLUS

cod. 11.788
Adapter SDS-Plus
voor boor - ø 13 mm - 1/2"x20 14.5 Euro



BOREN SDS-MAX 4 PUNTS

Boor SDS-MAX cod. 11.5429
16x260x140 mm € 15.50

Boor SDS-MAX cod. 11.5454
12x340x200 mm € 21.10

Boor SDS-MAX cod. 11.5455
14x340x200 mm € 22.80

Boor SDS-MAX cod. 11.5456
16x340x200 mm € 24.80

Boor SDS-MAX cod. 11.5457
18x340x200 mm € 28.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5458
20x320x200 mm € 31.60

Boor SDS-MAX cod. 11.5900
22x320x200 mm € 35.40

Boor SDS-MAX cod. 11.5901
24x320x200 mm € 39.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5902
25x320x200 mm € 44.40

Boor SDS-MAX cod. 11.5432
14x380x260 mm € 29.50

Boor SDS-MAX cod. 11.5433
18x380x260 mm € 34.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5431
20x380x260 mm € 37.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5428
22x380x260 mm € 46.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5430
26x380x260 mm € 53.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5434
28x380x260 mm € 67.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5427
32x380x260 mm € 81.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5459
12x540x400 mm € 30.80

Boor SDS-MAX cod. 11.5460
14x540x400 mm € 34.70

Boor SDS-MAX cod. 11.5461
16x540x400 mm € 38.70

Boor SDS-MAX cod. 11.5462
18x540x400 mm € 43.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5463
20x520x400 mm € 45.60

Boor SDS-MAX cod. 11.5464
22x520x400 mm € 52.10

Boor SDS-MAX cod. 11.5465
25x520x400 mm € 58.70

Boor SDS-MAX cod. 11.5466
18x600x450 mm € 47.40

Boor SDS-MAX cod. 11.5467
20x600x450 mm € 52.10

Boor SDS-MAX cod. 11.5468
22x600x450 mm € 57.80

Boor SDS-MAX cod. 11.5469
25x600x450 mm € 65.10




Boor SDS-MAX cod. 11.5470
28x600x450 mm € 69.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5471
30x600x450 mm € 73.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5472
32x600x450 mm € 86.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5473
35x600x450 mm € 94.00

Boor SDS-MAX cod. 11.5474
40x600x450 mm € 112.00



SDS-MAX cod. 12.564
Beitel scharpenable 25x400 mm € 11.00



SDS-MAX cod. 12.563
Zelf punter scharpenable 400 mm 11 Euro



Beitels - punten en platte SDS-MAX

SDS-MAX cod. 12.337 / 12.515
Punt- 400mm / 600mm 18 Euro



SDS-MAX cod. 12.396
Platte - 50x18x400mm 20 Euro



SDS-MAX cod. 12.395
Gleufbeitel met vleugels - 35x380mm 20 Euro



SDS-MAX cod. 12.338
platte - 22x400mm 26 Euro



SDS-MAX cod. 12.397
Platte - 80x18x400mm 26 Euro



SDS-MAX a SDS PLUS cod. 11.4181
Adapter 17



SDS-MAX cod. 12.516
platte- 22x600mm 26 Euro



SDS-MAX cod. 12.394
Gleufbeitel - 32x300mm Euro



Beitels punten en platte

HEX 30 - cod. 12.339
400mm



HEX 30 - cod. 12.340
26x400mm € 29.00



HEX 30 - cod. 12.341
80x400mm € 48.00



Vergemakkelijkt het verwijderen van resten.

HEX 30 - cod. 12.294
Zelf scharpenable 26 x 400mm €

HEX 30 - cod. 12.260
Zelf punter 400mm € 29.00

KLOKBOREN / TRÉPAN

SDS-PLUS - cod. 11.5925
Ø40mm € 24.00



SDS-MAX - cod. 11.5928
Ø80mm € 42.00



SDS-PLUS - cod. 11.5926
Ø60mm € 29.00

SDS-MAX - cod. 11.5929
Ø100mm € 67.00

SDS-PLUS - cod. 11.5927
Ø80mm € 39.00

SDS-MAX - cod. 11.5930
Ø120mm € 82.00

Trépan SDS-PLUS cod.
11.5932
Ø24x200mm € 14.00

Trépan SDS-PLUS cod.
11.5931
Ø24x330mm € 20.00

Trépan SDS-MAX cod.
11.5936
400mm € 26.00

Trépan
cod. 11.5933 € 2.00

BOREN SET en PRESENTATIESTAND BOREN SDS-PLUS

Set Boren SDS-PLUS - cod. 11.5757
set 7 boren
ø 5, 6, 8x110mm
ø 6, 8, 10, 12x160mm € 31.50



Set Boren SDS-PLUS - cod. 11.5762 € 85.00
Set 13 stuks
Boor ø 6, 8, 10, 12 x 160mm
Boor ø 10, 12, 14, 16 x 200mm
Boor ø 10 x 260mm
Platte beitel 20 x 250mm
Brede beitel 50 x 250mm
Puntbeitel 250mm



cod. 1697.21

Presentatie Boren SDS PLUS

*Bekijk vereiste hoeveelheid.





PROFESSIONEELASSORTIMENT

MIXERS,
Verf verwijderaars

MIXERS

DM 1450

MENGSTAAF MET 2 DRAAISCHIJVEN

€ 249,-

**PROPELLERS DRAAIEN GECOMBINEERD
STABILITEIT VOOR ZWARE WERKEN.**



Gecombineerd draaiende propellers:

Grootste propellers draaien naar rechts
(uurwerk wijzer richting)

Kleine propeller draaid naar Links
(draaid tegen wijzer richting in).

Inovatief systeem met twee verschillende propellers.

Propellers die tegen elkaar in draaien zorgen voor
Betere balans en stabiliteit tijdens het mengen zelf
Een simpel gebruik te bedienen
met één hand.



Kracht	W	1450
Vrijloopsnelheid grootste)	min ⁻¹	290-480
Vrijloopsnelheid (kleinste)	min ⁻¹	380-620
Aansluiting	M	M 18
Grootste propeller	mm	Ø 120
Kleinste propeller	mm	Ø 95
Lengte propeller	mm	600
Gewicht	Kg	5

Motor S1 constante service kracht

- electronische snelheidsregeling
In 6 standen
transportzak
- ergonomische handgreep.
- Gemakkelijke blokering van schakelaar
- aluminium behuizing, sterk en licht

- 1 mengstaaf WK3 / M18 - 600mm
Ø 140 mm (Propeller groot)
Ø 114 mm (Propeller klein).



GROTE KRACHT.

**40% MEER DOELTREFFEND DAN
GEWONE MIXER.**

**MEER STABILITEIT EN GEMAKKELIJKER GEBRUIK
DAN EEN MENGSTAAF MET 2 PROPELLERS.**

NIEUW



**SYSTEEM
GEBREVETEERD**

PROPELLERS DIE GECOMBINEERD DRAAIEN
AANSLUITING M18 – LENGTE 600mm.

cod. 12.537

MK2 – GROOTSTE Ø 120 mm / KLEINSTE Ø 95 mm
VEEL SNELLER MENGEN.



cod. 12.538

WK3 – GROOTSTE Ø 120 mm / KLEINSTE Ø 95 mm
VEEL SNELLER MENGEN.



Bekijk de beschikbaarheid.

M 1100 B - M 1100 BK

MIXER € 160.- K € 175.-



Versie Koffer € 175.-

Kracht	W	1200
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	100-400/150-700
aansluiting	M	M 14
mengstaaf	mm	Ø 120
aandraaimoment	Nm	20,5
Gewicht	Kg	4,7

- Krachtige motor S1 krachtig de service continu.
- Electronische schijfcontrole 6 punten.
 - Ergonomische handgreep.
 - Gemakkelijke schakelblokering
 - Aluminium omhulster, sterk en licht
 - 2 mechanische snelheden
 - Voor maximaal draaitoeren
- 1 Mengstaaf H2 Ø 120 mm. -
Plastiek koffer.

M 1200 C - M 1200 CK

MIXER € 171.- K € 197.-



Versie Koffer

Kracht	W	1200
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	200-400/350-700
aansluiting	M	M 14
mengstaaf	mm	Ø 120
aandraaimoment	Nm	20,5
Gewicht	Kg	4,8

- Krachtige motor S1
Vor optimaal gebruik
- Electronische schijfcontrole op 6 punten.
 - Ergonomische handgreep.
 - Gemakkelijke schakel blokering
 - Aluminium omhulsel Licht en sterk
- 2 mechanische snelheden
voor optimaal mengen
- 1 Mengstaaf H2 Ø 160 mm.
- aansluitingsas.

M 1500 - M 1500 K

Mixer € 208.- K € 234.-

Kracht	W	1500
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	180-380/300-650
aansluiting	M	M 14
mengstaaf	mm	Ø 160
spanning	Nm	36/17
Gewicht	Kg	6

- Krachtige Motor S1 voor langdurig gebruik.
- Controle van de schijf op 6 punten.
 - Ergonomische handgreep
 - gemakkelijke schakelaar blokering
 - Aluminium omhulsel sterk en licht
 - 2 mechanische snelheden
 - Voor maximale mengtoeren.
- M 1500
- 1 Mengstaaf H2 Ø 160 mm
- M 1500 K
- 1 propeller H2 Ø 160 mm
- 1 Propeller H3 Ø 140 mm -
Plastiek koffer.



Versie Koffer

* bekijk de toebehoren beschikbaar op pagina 52.

Hete luchtpistool en muur en plafond schuurder

SU 650 EDK

Heteluchtpistool € 99,-



HP 750 E

Muurschuurder € 206,-



Kracht	
Warme luchtstroom	
Temperatuur	
Gewicht	

W	2000
l/min	250-500
°C	50-650
Kg	0.9

Kracht	
Vijloopsnelheid	
Diameter schijf	
Gewicht	

W	710
min ⁻¹	1500-3200
mm	Ø 180
Kg	2.5

- drogen
- vernisverwijderaar.
- Plooiën van plastic materialen.
- verwijderen van stickers.
- Electronisch 2 snelheden.
- Temperatuur regelbaar.
- Hete luchtstroom regelbaar.
- Regeling vazn lucht en hitte door Micro behandeling.
- meerdere programatie van verhitting.
- digitaal LED display.

- Meerdere variatie van temperatuur Gaande van 50° à 650° naargelang noodzaak.
- compleet set toebehoren.
- een plastic koffer.

- een dubbele ventilator met afzuig Systeem geïntegreerd in de machine.
- mogelijkheid om een externe stofzuiger Aan te sluiten.
- Lichte machine voor volledige schuurwerken van muren
- Regelschakelaar in 6 standen
- Voldoet volledig voor werken in kleine Ruimtes en voor plaatsen dicht Tegen de grond.
- Ideaal geschikt voor verwijderen van acryl verven en gladschuren van alle type muren

- Set van 6 vellen schuurpapier Ø180mm (2xGR.24,2xGR.60 y 2xGR.220).
- 1 afzuigslang.
- 1 Adapter voor afzuigslang.
- 1 stofzak
- 1 schroevendraaier.



In Optie
Set van 5 vellen schuurpapier Ø180mm
GR.24 cod.12.471



In optie
Set 5 vellen schuurpapierØ180mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240) cod.12.451
Set 5 vellen schuurpapierØ180mm GR.60 cod. 12.472
Set 5 vellen schuurpapierØ180mm GR.100 cod. 12.473
Set 5 vellen schuurpapierØ180mm GR.220 cod. 12.474



LP 700 E

Muur en plafond schuurmachine



360°



Demonteerbare bescherming
Tot tegen plinten en moluren.



Tegen plafond

VERLENGSTUK 3D met 2
voorinstellingen.

MUUR



€ 355.-



Kracht	W	710
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	800-1700
Diameter van de schijf	mm	Ø 225
Hoogte	mm	1600
Aansluit adapter	mm	Ø 45
Regelbare schuurkop	°	0-90
slang	m	4
Gewicht	Kg	4,3

- Krachtige motor 710W
- Met gemakkelijk verwisselbare Kool borstels van buitenaf.
- Electronische schijf 6 posities.
- Geïntegreerde afzuiging
- Ergonomisch en doeltreffend.
- Max confort.
- Twee toepassingen: Plafond/muur
- Stand gebaseerd op het zwaartepunt
- Verhoogd het werkevenwicht
- Velcro hechting voor schuurpapier.
- vervaardigd uit sterk aluminium: Licht en robuust.
- extra handgreep en in hoogte regelbaar.

- 5 schuurpapieren met verschillende korrel. (1xGR.60, 1xGR.80, 1xGR.100, 1xGR.180 y 1xGR.240).
- 4 m afzuigslang.
- een vervalstuk ø45.
- Plaatvelcro.
- Stoffen draagtas met Ritssluiting en draagriemen.

In optie

- Set 5 vellen schuurpapierØ225mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240) cod.220.163 € 8.50
- Set 5 vellen schuurpapierØ225mm GR.60 cod. 12.467 € 8.50
- Set 5 vellen schuurpapierØ225mm GR.100 cod. 12.468 € 8.50
- Set 5 vellen schuurpapierØ225mm GR.220 cod. 12.469 € 8.50

In Optie
Set 5 vellen schuurpapier
Ø225mm
GR.24 cod.12.470 € 10.50



Spécial GOTELÉ



Toebehoren

Mengstaven voor MIXERS

M 1200 C / M 1200 CK / M 1500 / M 1500 K
M 1600 / M 1600 K
Aansluiting M 14

cod. 12.445 - H2 - Ø100 mm	€ 9.50
cod. 12.231 - H2 - Ø120 mm	€ 19.00
cod. 12.546 - H2/2Pc - Ø120 mm	€ 19.00
cod. 12.232 - H2 - Ø140 mm	€ 21.00
cod. 12.485 - H2/2Pc - Ø140 mm	€ 21.00
cod. 12.233 - H3 - Ø140 mm	€ 22.00
cod. 12.486 - H3/2Pc - Ø140 mm	€ 25.00
cod. 12.235 - H4 - 114 mm	€ 20.00

H2 - 100 mm
Verven, vloeibare materie of kleverig, mengen
Van boven naar onder.



H4 - 114 mm
2 Hélices qui fonctionnent l'un en opposition avec l'autre: Le fouet supérieur pousse la matière vers le bas et le fouet supérieur vers le haut. Idéal pour peindre et le supérieur vers le haut.



H2 - 120 mm / H2 - 140 mm
Vloeibare materie, licht kleverig en vast; mengen van boven naar onder.



T3 - 170 mm
Ideaal voor zeer vaste materie.
Reduceerd de opwarming van de substantie.



M 1500 / M 1500 K / M 1600 / M 1600 K
Aansluiting M 14

cod. 12.527 - H2 - Ø160 mm	€ 22.00
cod. 12.234 - H3 - Ø160 mm	€ 25.00
cod. 12.444 - T3 - Ø170 mm	€ 26.00

H3 - 140 mm / H3 - 160 mm
Zeer vaste materies en licht kleverig;
Uniforme manier mengen van onder naar boven
En blijven op en neer bewegen.



HP 750 E

cod.12.451 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø180mm
(1xGR.24, 2xGR.60,
1xGR.100 y 1xGR.240).



cod. 8197.38 € 8.50
Afzuigslang.



cod. 12.410 € 5.00
Adaptater voor slang.



cod. 12.471 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø180mm GR.24.
ESPECIAL GOTELÉ.



cod. 12.472 € 6.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø180mm GR.60.



cod. 12.473 € 6.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø180mm GR.100.



cod. 12.474 € 6.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø180mm GR.220.



cod. 8197.39 10.50
Stofzak



LP 700 E

cod. 8252.95 € 30.-
Dam (slang) 4 m.



cod. 8252.96 € 22.00
transport zak.



cod. 12.470 € 10.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø225mm GR.24
ESPECIAL GOTELÉ



cod. 12.467 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø225mm GR.60.



cod. 12.468 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø225mm GR.100.



cod. 12.469 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø225mm GR.220.



cod.220.163 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø225mm (1xGR.24, 2xGR.60,
1xGR.100 y 1xGR.240).



PROFESSIEEELASSORTIMENT

SLIIPSCHIJVEN

HAAKSE SLIJPSCHIJF

SAB 780 BR / SAB 781 BR

Haakse slijpschijf € 72.-
€ 67.- diam 115



W	780
min ⁻¹	11000
mm	115
M	M 14
Kg	1.7

- Motor categorie krachtige S1
- Compact en evenwichtig.
- Qualiteitsrendement voor alle toepassingen.
- Een beschermingskap.
- 2 posities voor laterale handgreep.
- een plastic koffer (SAB 780 BRK).

SAB 781 BR
- Schijf Ø 125 mm.
- Plastic koffer (SAB 781 BRK).

SAB 800 BR

Haakse slijpschijf € 83.-



W	800
min ⁻¹	11000
mm	115
M	M 14
Kg	1.7

- Moteur de catégorie S1 krachtig
- Compact et équilibré.
- Klaliteitsrendement voor alle toepassingen
- beschermingskap
- 2 standen voor handgreep.
- Plastic koffer (SAB 800 BRK).

SAB 900 CR / SAB 901 CR

Haakse slijpschijf € 72.-



€ 67.- (115)



W	900
min ⁻¹	11000
mm	115
M	M 14
Kg	1.7

- Krachtige motor 1.2 HP S1.
- compact en evenwichtig.
- veiligheidschakelaar
- Kwaliteitsrendement voor alle oppervlakten.
- Beschermingskap
- Laterale handgreep in 3 standen
- Een plastic koffer (SAB 900 CRK).

SAB 901 CR
- Schijf Ø 125 mm.
- Plastic koffer (SAB 901 CRK).

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Diameter van de schijf	
Aansluiting schijf	
Gewicht	

Voordelen SAB 900 RPS

Motor kracht 1.2 HP S1.



Paddle Switch

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Max diameter schijf	
Aansluiting schijf	
Gewicht	

In Optie
cod. 11.4624 € 18.00
Spanmoer
M14.



SAB 900 RPS

Haakse slijpschijf € 94.-
Paddle Switch



W	900
min ⁻¹	11000
mm	115
M	M 14
Kg	1.7

- Krachtige motor 1.2 HP S1.
- Licht gewicht, evenwichtig en gereduceerd.
- Veiligheidschakelaar.
- Kwaliteitswerk op alle ondergronden
- Bescherm kap
- laterale handgreep 3 standen.
- Plastic koffer (SAB 900 RPSK).

SAB 1011 B / SAB 1011 BE

Haakse slijpschijf € 124.-



€ 114.- (115)



W	1000
min ⁻¹	10500
mm	125
M	M 14
Kg	1.8

- Krachtige motor
- een beschermingskap
- Laterale handgreep in 3 standen.
- Plastic koffer (SAB 1011 BK).

SAB 1011 BE
- snelheidsregelaar
10800-11000 min⁻¹

SAB 1301 E

Haakse slijpschijf € 135.-



W	1200
min ⁻¹	2800-11000
mm	125
M	M 14
Kg	1.9

- Een ergonomisch design confortabel
- In gebruik met twee handen.
- AL- Trage opstart.
- Electronische dimmer in 6 standen, die het mogelijk maakt de snelheid te regelen in verschillende delen
- Bescherm kap.
- Laterale handgreep in 3 standen.

Bekijk de beschikbaarheid.

SAB 1351 CS

Haakse slijpschijf € 140.-

NIEUW



Variable snelheid.
Schakelaar en
Snelheids stabilisator.



SAB 1401 BE / SAB 1401 BEK

Haakse slijpschijf € 147.- € 170.-



Variable snelheid.
Schakelaar en
Snelheids stabilisator.



Kracht	W	1300
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2800-11000
Diameter van de schijf	mm	125
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	1.8

Kracht	W	1400
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-10500
Diameter van de schijf	mm	125
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	2.3

Regelbare snelheid met elektronische kaart en tachymè-
tre laat toe het vrijloopsnelheid te
onthouden gekozen door de
gebruiker, verhoogd ook de
kracht van de machine indien
nodig.

- Licht omhulsel, goed uitgebalanceerd.
- handgreep in 3 standen te plaatsen
Voor betere handeling.
- Kwaliteits lagers voor alle ondersteuning.
- Vervangen van de koolborstels
Zonder opmaken van de
machine
- Veiligheidsschakelaar.

- Veiligheidsschakelaar.
- beschermingskapl.
- Laterale handgreep 3 standen.

Snelheidsregelaar met elektronische
kaart en toerenteller die toelaat
de toeren/min die de gebruiker
heeft ingesteld te behouden
en de kracht van de motor verhoogd
indien nodig.

Reset module bij
overbelasting . onderbreekt
De functie bij overbelasting

- Krachtige motor S1 van
1400 W voor langdurig gebruik.
- regelbare snelheid.
- Platte kop voor toegang totsmalle zones
Met 3 mogelijke posities voor bevestiging
handgreep
- ergonomisch model.

- gemakkelijke vervanging koolborstels
Zonder demonteren van machine.
- AL – start traag op.
- Veiligheidsschakelaar.
- Beschermingskap.
- Laterale handgreep 3 standen.

SAB 1401 BEK
- aluminium koffer.



HAAKSE SLIJSCHIJF

VOORDELEN SD 27 CE

- Geschikt voor harde materialen, Moes en plastic dankzij Electronische snelheidsregeling.

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
wieldiameter, max.	
diameter van de klem	
Gewicht	
Diameter van de schijf	
Aansluiting	

SD 27 CE

Rechte slijpschijf € 120.-



W	750
min ⁻¹	10000-30000
mm	25
mm	Ø6/8
Kg	1.7
	-
	-

SD 150

Rechte slijpschijf € 160.-



W	1100
min ⁻¹	6000
mm	150
	-
Kg	4
	-
	-

SAB 1200 / SAB 1200 E

Haakse slijpschijf € 150.-/160.-



W	1200
min ⁻¹	10500
	-
	-
Kg	3.4
mm	125-150
M	M14



Variable snelheid.
RPM constante
avec tachymètre.

- elektronische snelheids regelknop.
- preciestang voor afwerking en Perfecte bevestiging.
- Aansluitingskop Ø6mm

Trage opstartregeling met blokering

- speciaal wiel zonder lasnaden.
- AL – trage opstart.
- Bescherming tegen ongewilde heropstart.
- schijf Ø150x20xØ20mm.

- Een krachtige motorS1 de 1200 W Voor langdurig werk
- Platte kop voor werk in beperkt Toegankelijke ruimte.
- ergonomische design.
- Gemakkelijk te wisselen koolborstels Zonder openmaken machine..
- Beschermingskap.
- laterale handgreep 3 standen.
- koolstofborstels.

SAB 1200 E

- AL – progressieve opstart
- Toerental 2500 – 10500 min
- elektronische snelheidsregelknop.

SAB 1450 E

Meulense D'Hoek € 172.-



Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Diameter van de schijf	
Aansluiting	
Gewicht	

W	1400
min ⁻¹	0-10500
mm	150
M	M14
Kg	3.5

Module met trage opstart
Berschemd tegen oververhitting.

- een beschermingskap Met snelsluiting.
- laterale handgreep in 3 standen.

- Krachtige motor S1 van 1400 W voor langdurig gebruik
- Variable snelheid.
- Geschikt voor gebruik in moeilijk Toegankelijke zones door handgreep
- In 3 mogelijke standen
- ergonomisch model.
- Gemakkelijk verwisselbare koolborstels Zonder openmaken machine.
- AL – trage opstart
- Veiligheidsschakelaar



Variable snelheid.
RPM constante
met toerenteller.



Bekijk de beschikbaarheid.

AGR 21-230

Haakse slijpschijf € 140.-

NIEUW



Draaiende handgreep

Kracht	W	2100
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	6500
Diameter schijf	mm	230
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	4.4

- Krachtige motorS1 2100W.
- Licht Gewicht en handig.
- Verhoogde transmissie
Voor een langere levensduur en
Veel stiller.
- Ideaal voor zware werken in
werkplaatsen, en steengroeven.
- Verwisselen koolborstels
Zonder openmaken machine.
- Bijzonder geschikt voor de bouw

- Berschermpak.
- Laterale handgreep in 3 standen.

AGR 21-180

- Schijf Ø 180 mm.
- Toerental 8000 min

In optie

- Plastiek koffer.

SAB 24-23 BAL / SAB 26-23 AL

Haakse slijpschijf € 140.- / € 210.-



Kracht	W	2200
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	6500
Diameter van de schijf	mm	230
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	4.4

- Een krachtige motorS1 2200W.
- Lichtgewicht en Handig.
- Verhoogde transmissie
voor een langere levensduur en
Veel stiller.
- Ideaal voor zware werken in
werkplaatsen en steengroeves
- Verwisselen koolborstels
Zonder openmaken machine..
- Extra aanbevolen voor de bouw

- Berschermpak.
- laterale handgreep 3 standen.

SAB 26-23 AL

- Schijf Ø 180 mm.
- Toerental 8000 min

In Optie

- plastiek koffer.

AGR 22-23 B / AGR 24-23 BAL AGR 24-23 CAL

Haakse slijpschijf € 156.- € 177.-BAL

Draaibare handgreep.



AGR22-23B AGR24-23 BAL

Kracht	W	2200	2400
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	6500	6500
Diameter van de schijf	mm	230	230
Aansluiting	M	M 14	M 14
Gewicht	Kg	4.2	4.4

- Een krachtige motorS1 2400 W.
- Licht en polyvalent.
- Gesinderde versnellings transmissie.
- Verwisselen koolborstels
Zonder openmaken machine..
- AL - Trage opstart..
- Extra aanbevolen
Voor bouwwerken.
- Ideaal voor zwaar werk in
Werkplaatsen en steengroeven
en industrie.

- Berschermpak.
- laterale handgreep 3 standen.

AGR 22-18 / AGR 24-18 BAL

- Schijf Ø 180 mm.
- Nombre de tours 8000 min⁻¹

In Optie

- Plastiek koffer.

VOORDELEN AGR 26

- Ideaal geschikt voor
Zwaar werk in werkplaatsen,
Steengroeven en industrie.

AGR 26-23 AL

Haakse slijpschijf € 210.-

Draaibare handgreep.



Kracht	W	2600
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	6500
Diameter van de schijf	mm	230
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	4.8

- Een krachtige motorS1 2600W.
- Licht en polyvalent.
- versnellingen met groot rendement
Die de weerstand verhogen.
- Ideaal voor zwaar werk in werk-
Plaatsen en tegelbedrijven.
- Verwisselen koolborstels
Zonder openmaken machine..
- AL - Trage opstart..
- Veiligheidsschakelaar.
- Ideaal voor de bouw, tegels en
industrie.

- Berschermpak.
- laterale handgreep 3 standen.

AGR 26-18 AL

- Schijf Ø 180 mm.
- Toerental 8000 min

Optioneel

- Plastiek koffer.

Toebehoren voor slijpschijven

cod. 12.20 € 16.-
Nylon - ø 115 mm.



cod. 12.28 € 17.-
Nylon - ø 170 mm.



cod. 12.29 € 8.50
M14



Huls voor snijden

cod. 12.465 - cod 75.495 € 34.-
Afzuig huls voor
Slijpwerken van bouw
materialen
Ø 125 mm



cod. 11.4624 € 18.-
Een spanmoer
M14.



SD 27 CE - cod. 5019.4 € 9.50
Pince - ø 6 mm



Beschermingskap Stof afzuiging.

cod. 12.459 € 140.-
Beschermingskap met afzuig
Aansluiting voor stoffig
Werk in de bouw
Ø 125 mm



BA 115 - cod. 12.300 € 34.-
Een staander voor
Haakse slijpschijf - ø 115 mm.



BA 230 - cod. 12.301 € 64.-
Slijpschijf staander - ø 230 mm.



Beschermingskap 40-42mm
cod. 75.495: € 35.70
- Geschikt voor :
SAB 800 BR
SAB 1301E
SAB 1011 B

Beschermingskap 46-48mm
cod. 12.465 / cod.12.459: € 34.-
- Geschikt voor :
SAB 780 BR/SAB 781 BR
SAB 900 CR/SAB 901 CR



Slijpen zonder stofafzuigingskap.



Slijpen met stofafzuigkap.



PROFESSIOENEELASSORTIMENT

Zagen en machines voor werken
Met hout of metaal

Slijpen en frezen

voordelen CD 125

Diamant schijven

Aanbevolen.

- Turbo Professioneel.
- Laser Professioneel.

Voor gebruik met stofzuiger STAYER VVAC 2200.



Detail van de schijf

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Diameter van de schijf	
Breedte van gleuf	
Maximale diepte	
Gewicht	

CD 125

Sleuven zaag € 302.-



W	1500
min ⁻¹	8500
mm	Ø 125
mm	8-30
mm	5-26
Kg	5

- Licht en precies. Rol geleiding ..
- Optimale afzuiging.
- Eenvoudige manier om koolstofborstel te vervangen.



Toebehoren

- 2 diamant schijven Ø 125 mm.
- Laterale handgreep.

CD 180 K

Sleuven zaag € 680.-



W	1800
min ⁻¹	4100
mm	Ø 180
mm	9-51
mm	15-54
Kg	7.7

- optimale afzuiging.
- zeskantige engelse sleutel
- Laterale handgreep.
- Plastiek koffer.
- 2 diamantschijven Ø 180 mm.

Diamant Schijven Aanbevolen.

- Turbo Profesional.
- Laser Profesional.

Voor gebruik met stofzuiger STAYER VVAC 2200.

RF 1100 K

Sleuven en frees zaag € 450.-



W	1100
min ⁻¹	1600
fraise	Ø 30 mm
mm	19
mm	11-30
Kg	6.5

- voorgemonteerd afzuigstelsysteem.
- Robust en handig.
- werksnelheid.
- nette uitvoering na een handeling

- Voor werken op een zachte ondergrond / Holle stenen / Cellen beton / Cement Crépi

- 1 frees van Ø30mm.
- Adapter voor stofzuiger.
- 1 service sleutel.
- Plastiek koffer.

DS 125

Schijf dubbele zaagbladen (2 schijven) €204.-



Kracht	
Toerental	
Diameter van schijf	
Max breedte	
Gewicht	

W	9500
min	4200
mm	Ø 125
mm	30
Kg	3.2

- Een snelle en propere afkorting Van eender welke materie.
- Verlengde basis voor een pour betere Stabieleit tijdens gebruik.
- Een verrijd systeem om ijzer te zagen Zonder bramen.
- Draaien van de ergonomische handgreep 90°.

- 2 Schijven Widia Z32.
- Een extra handgreep.

2 schijven widia 125 mm - Z.32 cod. 1.1132



MC 125

Marmer zaag € 120.-

NIEUW



Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Diameter van de schijf	
Breedte max bij 45°	
Breedte max bij 90°	
Gewicht	

W	1400
min ⁻¹	12000
mm	Ø 110 a Ø 125 x 20
mm	22
mm	34
Kg	5

- Licht en precies.
- Mogelijkheid tot gebruik van schijven de Ø 110, Ø 115 y Ø 125 mm.
- Mogelijk gebruik tot 45°.

- Diamantschijven Graniet Ø 125 x 20 mm

Vérifier la disponibilité.

MULTI TOOL PRO 300

Multi-functioneel € 135.-

Kracht	W	300
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	15000-23000
As	mm	3.2
Gewicht	Kg	1.5

- Een electrisch regelbare knop om Om het werktuig te laten met Alle materialen.
- Een geïntegreerd afzuigkanaal Voor een veel grotere handigheid.

- Een driehoekige plaat.
- Set driehoekig schuurpapier.
- Een half rond zaagblad voor hout, plastic en gipsplaten.
- Een spatel (Verfverwijderaar).
- Recht zaagblad voor hout, Plastic en gipsplaten
- Plastic koffer.



* Bekijk de bijhorende toebehoren pagina 63.



Half rond zaagblad.



CP 190 C

Cirkelzaag € 179.-



Kracht	W	1600
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	5000
Diameter van de schijf	mm	Ø 190 x 30 Z-24
Regelbare graden	graden	0-45
Breedte max bij 45°	mm	43
Breedte max bij 90°	mm	66
Gewicht	Kg	4

- Kracht.
- Een grote zaagcapaciteit.

- Widia schijf Z-24.
- Een verbindingstuk voor afzuiging.
- Een laterale geleider.
- Vervang kooltjes

CP 236

Cirkelzaag € 267.-



Opties
Schijf Widia Dry-Cut
Voor panelen
Ø 230x25.4 mm Z-48
ST - cod. 12.399



Kracht	W	2000
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	4500
Diameter van de schijf	mm	Ø 235 x 25.4 Z-24
Regelbare graden	graden	0-45
Breedte max bij 45°	mm	58
Breedte max bij 90°	mm	85
Gewicht	Kg	7.2

- Ideaal voor het zagen van panelen.
- Dikkere aluminium structure.
 - Krachtige machine.
 - Een grote zaagcapaciteit
 - Widia schijf Z-24.

- Verbindingsstuk voor stofzuiger.
- Laterale geleider.

Bekijk de beschikbaarheid.

CPT 3000 E

Cirkelzaag € 499.-



Inbegrepen
Zaag geleider

3 ALUMINIUM LATTEN 1m

NIEUW

AANSLUITING
STOFZUIGER



In graden regelbare
Zaag machine



Kracht	W	1400
Snelheid	min ⁻¹	2000-5000
Schijf	mm	Ø 185 x 20 Z-48
Graden hoek	graden	0-45
Diepte zaagsnede 45°	mm	47
Diepte zaagsnede 90°	mm	67
Diepte zaagsnede 45° met geleider	mm	44
Diepte zaagsnede 90° met geleider	mm	62
gewicht	Kg	5.5

- Blokeerbare snelheid
- Regelbare snelheid
- voorzien voor afzuiging
- Aluminium geleiders
- Voor het zagen van aluminium, metaal en hout.

- Widia schijf Z-48
- service sleutel



DS 125

cod. 1.1132 € 46.-
Set 2 schijven TCT.



cod. 11.5846 € 6.50
set van 10 barres
lubrifiantes



CP 190 C

Schijf widia
Ø 190x30 mm Z-24
ST - cod. 2.146 € 28.50



CP 236 / CM 230


Schijf widia droog zagen voor
panelen
Ø 230x25.4 mm Z-48
ST - cod. 12.399 € 50.-



Schijf widia voor hout
Ø 230x25.4 mm Z-24
ST - cod. 2.192 € 36.-



MULTI TOOL PRO 300



cod. 12.548 € 6.-
Rechte zaag HCS,
Voor hout, plastic, Gipsplaten, enz.
32x40x90mm.



cod. 12.549 € 8.-
Rechte zaag BIM, voor metaal.
32x40x90mm.



cod. 12.553 € 14.-
recht diamant zaagblad ,voor
tegels. 20x34x80mm



cod. 12.550 € 12.-
halfronde zaag HCS, voor hout,
plastic, gipsplaten, enz. Ø 88mm.



cod. 12.551 € 16.-
Halfronde zaag BIM, voor metaal.
Ø 88mm.



cod. 12.554 € 22.-
Halfronde diamant zaagblad,
Voor tegels. Ø 88mm.



cod. 12.552 € 8.-
Spatel (Verfscraper).
52x50x95mm.



cod. 12.555 € 17.-
driehoekige diamant schuur-schijf.
78x78x78mm.



cod. 12.556 € 5.-
Set schuurpapier voor hout.
10 stuks - Gr 40/60/80/120.
93x93x93mm.



cod. 12.558 € 45.-
Set voor betegeling. 4 stuks.
(Recht diamant zaagblad Halfronde diamant
Zaagblad, spatel en diamant
schuurpad)



cod. 12.559 € 29.-
Set voor hout en gipsplaten. 4 stuks
(Rechte zaag HCS/BIM, Halfronde
Zaag HCS en spatel)



cod. 12.557 € 8.-
adapter plaat. 93x93x93mm.

LU 260 BE

Schuur en poliermachine € 163.-



Kracht	W	1200
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	900-3000
Diameter oppervlak	mm	Ø 180
Aansluiting	M	M 14
Regeling van snelheid	standen	6
Gewicht	Kg	3

Electronisch snelheids systeem die een permanente konstante sgarandeerd ongeacht de uitgeoefende druk.

- Snelheidsregeling in 6 standen
- Ideaal om te schuren met papier Of glazuur.
- Lichtgewicht en krachtig, ideaal Voor zwaar werk.
- As vergrendeling
- vergrendeling van de schijf.

- Een flexibele schijf.
- een laterale handgreep.
- Een wollen overtek met velcro bevestiging.

PL 2500 E / PL 4000 E / PL 4000 EW

Schuur en poliermachine € 187.- / € 187.- / € 213.-



Kracht	W	800
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	800/1200-4000
Diameter oppervlak	mm	Ø 170
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	2.3

- AL - Trage opstart.
- Dimmer met 5 standen
- Regeling van de snelheid Voor polieren naargelang de materie (PL 2500 E - PL 4000 E).
- met electronica module die toelaat de konstante snelheid te behouden (r.p.m) ongeacht de uitgeoefende druk.

- schijf blokering.
- Een soepele schijf.
- Een laterale handgreep.
- Een wollen hoës .

Ook beschikbaar in de versie: PL 4000 EW / Speciaal met water.
Set voor water. cod.8166.37
Inbegrepen: Differentieel, waterpomp, kraan, transparante darm, 2 aansluitingen aan schijf de Ø 100 mm.



LS 1200

Schuurmachine / Rolpolierder € 225.-



Kracht	W	1300
Vijloopsnelheid	min	1000-3000
Diameter rol	Mm	Ø 125
Lengte rol	Mm	100
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	4.6

- AL - trage opstart
- electronische controle Voor alle soorten werk.
- Robuste motor S1.
- Gemakkelijke vervanging koolborstels.
- Eenvoudig veranderen rol.
- Regeling van de snelheid.
- schuren, ontbramen, polieren Voor alle types ondergrond.
- Een bescherm kap om de motor te Tegen het weggeslepen stof

- Electronische snelheidsregeling.
- Een handvat.
- Een schuurrol.



In optie
Een schuurrol, fijne korrel cod. 8180.150 € 22.-
Een schuurrol grove korrel cod. 8180.151 € 22.-



In optie
Een schuurrol fijne korrel cod. 8180.152 € 26.-
Een schuurrol grove korrel cod. 8180.153 € 26.-

bekijk de beschikbaarheid.

LSR 1200

Schuurmachine en poliermachine € 225

NIEUW



Kracht	W	1300
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	1000-3000
Diameter van rol	mm	Ø 125
Lengte van de rol	mm	100
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	4.1


- AL – Trage opstart
- Electronische controle voor alle types van werken.
- Robuste motor S1.
- Gemakkelijke wisseling koolborstel.
- Eenvoudig wisselen van rol.
- Regeling van snelheid.
- schuren, ontbramen, en plieren van alle types ondergrond.
- Een bescherm kap van de motor tegen wegvliegend vuil.

- Een electronisch systeem Regeling van snelheid.
- Een extra handgreep.
- Een schuurpapier rol.

LT 1401 EK

Bandschuurmachine

€ 295.-



Kracht	W	1400
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	750-3000
Snelheid van schuurband	m/s	2.7 - 8.5
Afmeting te schuren oppervlak	mm	40x760
Max diam te schuren buis	mm	Ø 180
Gewicht	Kg	3.7

- Krachtige motor S1 van 1400 W
Toepassing.
- Ideaal voor schuren van ronde buizen
 - In metaal of inox enz.
 - ergonomisch ontwerp.
 - grote boog 270° voor efficient te werken
 - Vervangen van de schuurbanden
 - Zonder gereedschap.
 - Vestelbare adapter om te schuren.

- Laterale handgreep.
- 9 schuurbanden 40x760mm de Verschillende korrel. (3xGR.60, 3xGR.120 y 3xGR.240).
- Aluminium koffer.



Optioneel

- Set van 3 schuurbanden 40x760mm (1xGR.60, 1xGR.120 y 1xGR.240) cod. 12.506 € 9.-
- Set 10 schuurbanden 40x760mm GR.60 cod. 12.511 € 32.-
- Set 10 schuurbanden 40x760mm GR.120 cod. 12.512 € 32.-
- Set 10 schuurbanden 40x760mm GR.240 cod. 12.513 € 32.-



Schuren en Polieren

RO 150 E

Schuurmachine Roterend € 136.-




Kracht	W	450
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	4000-13000
Gaten	mm	2.5
Diameter schuurvlak	mm	Ø 150
Gewicht	Kg	2.4

- Een electronische dimmermodule
Naargelang de snelheid nodig
Voor het t.
- Geïntegreerd afzuigstelsysteem.
- Soft-grip.
- Electronique.

- Een velcro schijf.
- Regelbare laterale handgreep.
- stofzak.
- Schijf schuurpapier.

RO 752 EK

Schuurmachine Roterend € 254.-



Kracht	W	750
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	1600-5800
Trillingen / minute draaitoeren	vpm	3200-11600
Gaten	mm	180-700
schuuroppervlak	Mm	Ø 150
Gewicht	Kg	2.4

Kracht	W	750
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	1600-5800
Trillingen / minute draaitoeren	vpm	3200-11600
Gaten	mm	180-700
schuuroppervlak	Mm	Ø 150
Gewicht	Kg	2.4

3 functies:

1. Draai beweging met een hoog vrijloopsnelheid RPM: voor het trimmen schuren van grotere oppervlakten
 2. Draai beweging op een laag vrijloopsnelheid RPM: voor normaal schuren en polieren algemeen
 3. exentrische beweging (draaiend) voor fijne schuurwerken.
- electronische snelheids dimmer module naargelang het te schuren oppervlak.
 - handgreep bovenaan de kop van machine Om mogelijke druk te geven met de hand.

- Regelbare snelheid

- Geïntegreerd afzuigstelsysteem 6 openingen
Zorgen voor een grote opname
Van het stof.
- Trage opstart
- 3 vellen schuurpapier.
- een wollen hoes.
- zachte polierschijf.
- plaat met velcro bevestiging.
- Laterale handgreep.
- afzuigleiding.
- Plastiek koffer.



S 90 PE

Wipzaag € 125.-



LASER* ✱

Kracht	W	750
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-3000
Capaciteit in hout	mm	80
Capaciteit in metaal	mm	8
Capaciteit in plastic	mm	10
Graden regeling	°	0-15-30-45
Gewicht	Kg	2.3

Universele inbreng zaagblad.

- Een slingerbeweging : 3 standen..
- een geleider voor precisie werk Naar beneden gericht.
- elektronische regeling 6 mogelijkheden.
- luchtblazer.
- Lazer indicatie geleiding
- vooringebouwd afzuigstelsysteem
- snelle vervanging zaagblad.

- 2 zaagblaadjes.
- Geleider.
- aansluitstuk voor afzuiging.
- 2 batterijen voor lazer.
- regeling voor lang zaagwerk.

S 110 PE

Wipzaag € 165.-



LASER* ✱

Kracht	W	780
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-3000
Zaagcapaciteit in hout	mm	110
Zaagcapaciteit ijzer	mm	8
Zaagcapaciteit plastic	mm	20
Gewicht	Kg	2.9

- Een slingerbeweging in: 3 standen.
- luchtblazer.
- Lazer indicatie op de zaaglijn.
- elektronische dimmer.
- Een geleider om op rechte lijn Met zijkant te zagen.
- voorgeïnstalleerde afzuiging
- snel verwisselen van zaagblad.

- 2 zaagbladen.
- Zaaggeleider.
- Een verbindingstuk voor afzuiging.
- 2 batterijtjes voor lazer geleider.
- regeling voor grotere zaagsnede.
- Een plastic koffer (S 110 PEK)

SS 210

Recipro zaag € 137.-

Kracht	W	850
Vrijloopsnelheid	min	800-3000
Zaagbeweging	Mm	24
Max zaagdiepte.	Mm	95
Capaciteit in hout	Mm	95
Capaciteit voor ijzer	Mm	20
Capaciteit voor aluminium	Mm	30
Gewicht	Kg	3.3

universele inbreng zaagblad.

- Multifunctioneel: Een reciprozsaag en een wipzaag.
- een horizontale zaag voor zagen van ijzer, hout en plastic en materialen in glasvezel.
- Een krachtige motor van 850 W snelheidscontrole.
- Systeem voor snel vervangen van de zaagbladen.

- elektronische dimmer.
- Structuur ontworpen met caoutchouc gedeelte voor een verhoogde greep en comfort.
- manuele blokkering van de zaag.
- set van 2 zaaglamellen.
- Geleider.



SCHUURMACHINES



Geschikt voor werken met gipsplaten.

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Schuuroppervlak gaten	
Gewicht	

85x135 mm.



85x200 mm.



89x225 mm.



LOM 130 PD

Trilschuurmachine € 96.-



W	170
min ⁻¹	14000
mm	85x135/85x200/89x225
mm	2
Kg	1.2

Speciale bescherming tegen het Stof tussen de schuurplaat en En motor gedeelte.
 - voorzien voor afzuiging.
 - handelbaar met één hand.
 - Geschikt voor dakbalken en carrosseriewerken.

- 3 vellen schuurpapier.
- Een stofzak
- 3 verschillende schuurvlakken: Rechthoekig lange, puntige.

LOM 185

Trilschuurmachine € 110.-



W	200
min ⁻¹	11000
mm	90x183
mm	2.5
Kg	1.6

- geïntegreerde afzuiging.
- Lichtgewicht.
- Ergonomische Soft-grip handgreep.
- schuurvlak met dubbel bevestigings Systeem velcro en vastklikken.

- 1 schuurpapier.
- 1 velcro plaat.
- Een stofzak.

LOM 10 B

Trilschuurmachine € 135.-



W	300
min ⁻¹	9000
mm	120x210
mm	2.4
Kg	3.5

- Ideaal voor dakbalken en Carrosserie werken.
- Een schuurmachine speciaal ontworpen Voor een perfect schuurresultaat.
- Basis in caoutchouc met handgrepen Voor veilig werk
- geïntegreerde afzuiging.
- Schuurplaat met klik bevestiging

- Schuurpapier.
- Een bevestiging voor afzuiging.

Voordelen LEV 120

Speciaal ontworpen voor Het schuren van boorden en vlakke oppervlakten .

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Schuurvlak	
Plaat	
Afmeting schuurband	
Afmeting schuurvlak	
Gewicht	

LEV 120

Exentrische vlakschuurmachine € 190.-



W	400
min ⁻¹	3000
mm	Ø 120
in	5/8"
	-
Kg	2.9

- Een perfect schuurresultaat.
- Geïntegreerde afzuiging.
- Een vaste basis.
- Schuurpapier.
- Een verbindingsstuk voor stofzuiger

LEN 610

Bandschuurmachine € 213.-



W	1200
min ⁻¹	500
	-
	-
mm	100x610
mm	100x155
Kg	7.4

- Krachtige motor, voorzien voor zwaar werk.
- Een voldoende zware afzuiging geïntegreerd.
- Een robuuste aluminium structuur.
- Een dubbele handgreep.
- Een bandschuurpapier korrel 80.
- Een verbindingsstuk voor stofzuiger.
- Stofzak.

VOORDELEN P 910

- Een zeer krachtige schaaf
- Ideaal voor hardhout
- Handgreep vooraan met diepte regeling gaande van/tot (0-3 mm).
- dubbele handgreep
- Geïntegreerd afzuigstelsysteem

P910

Schaaf € 146.-



Kracht	W	910
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	12000
Max diepte schaafregeling	mm	0-3
Min. diepte	mm	15
Breedte	mm	82
werkgebied	mm	290
Gewicht	Kg	2.8

- Geleider
- Stofzak.
- Blokeerknop.
- Een set schaaflamellen.
- Diepte regeling van schaaf.

BJ 120

Kanten en bovenfrees € 115.-



Kracht	W	860
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	11000
Max. diepte van frezen	mm	0-15
Diameter frees	mm	100x22x3.5
Regelbare graden	°	0-90
Verticale regeling	mm	45
Gewicht	Kg	3.2

- Speciaal voor gebruik paneelbevestiging met houtschijfjes.
- mechanisme voor hoogteregeling en graden regeling van de frees
- Schijf TCT.
- Stofzak.

VOORDELEN PR 10 EK

- Bevat:
- Plastiek koffer.
 - Set 6 frezen
 - Set 6 pincen: (Ø 6-6.35-8-10-12-12.7 mm).



Kracht	W	550
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	32000
boren	mm	Ø6
Diepte van frezen	mm	0-40
Gewicht	Kg	1.8

PR 6

Frees € 108.-



- Krachtig
- Licht
- Handig
- een micrometrische regeling van de diepte.
- Ideaal voor het frezen of afronden van boorden.
- Geleider.
- Diepte regelknop.

PR 10 EK

Frees € 210.-



Kracht	W	1800
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	8000-30000
boren	mm	Ø 6-6.3-8-12-12.7
Diepte van frezen	mm	0-60
Gewicht	Kg	4

- AL - Trage opstart.
- Een dubbele handgreep
- een elektronische regeling voor gebruik diverse materialen.
- Diepteregeling gebruik in verschillende standen.
- Trapsgewijze diepte regeling - voorzien voor afzuiging.
- Een geleider.
- Adapter voor afzuiging
- Een plastic koffer.

Industriële Stofzuigers

VAC 2030

Stofzuiger € 179.-



Filterzak
wasbaar
cod. 8190.103



	VAC 2030	VAC 2050 C
Krachtige motor	W 1200	1200
Aansluitcontact	W 2000	2000
Afzuig capaciteit	KPA 17	17
Volume reservoir	Lt 30	50
Diameter slang	mm Ø 38	Ø 38
Lengte flexibele dam	m 1.5	1.90
Lengte uitschuifsteel	cm 40-80	40-80
Kabel	m 4.5	4.5
Gewicht	Kg 10	11

VAC 2050 C

Stofzuiger € 262.-



Inbegrepen
Reinigingslang



Geschikt voor vaste/vloeibare stoffen.
- Stroomvoorziening met automatische
ontsteking voor een optimale
zuigkracht.
- Vertraagde stop 8 secondes.

In optie
cod. 8190.99 / 8190.148
Flexibele slang 4m- Ø40 mm.

- Flexibele slang 1.90 m.
- verbindingstuk.
- Uitschuifsteel.
- Borstel 2 standen.
- platte bek.
- ronde borstel.
- Filter HEPA.(VAC 2050 C)
- wasbare filter zak. (VAC 2030)
- 4 wielen.

VVAC 2200

Stofzuiger Vibrerende € 676.-

AUTOMATISCHE
FILTER REINIGING

In optie
- Een set, inox slang + borstel
cod. 75.497



	W	In 1200/ Out 2200
Kracht		
Reservoir volume	Lt 25	
Luchtcoeling	m/h 2000-4000	
Diameter slangaansluiting	mm Ø 35	
Bescherming		IP 44
Gewicht	Kg 12.9	

- Stofzuiger voor vaste en vloeibare stoffen.
- Een vibrerend systeem voor een optimale en voldoende reiniging van de filters.
- Automatische bescherming tegen oververhitting van de motor
- Geluidsdicht
- Geschikt voor gebruik met machines die een grote hoeveelheid stof produceren, zoals slijpschijven en muur & plafond schuurmachine.
- Een stroomverbinding met geïntegreerd startpunt en

- Een ingestelde stop functie van 8 seconden voor een volledige opname van vuiligheid
- Een elektronische regelknop voor het regelen van zuigkracht.
- Een gemakkelijke en snelle handeling tussen droog en nat (vervang de droogfilters en installeer de 2 sponsfilters voor vloeistoffen.
- een flexibele slang 4 m - ø 35 mm
- 1 dubbele droogfilter.
- 2 filters voor vloeibare stoffen
- 1 zak.

VVAC 2075

Stofzuiger Vibrerende € 590.-

AUTOMATISCHE FILTER
REINIGING

INBEGREPEN:
reinigingslang

NIEUW



	W	In 1200/ Out 2200
Kracht		
Opslag volume	Lt 75	
Luchtcoeling	KPA 14.5-17.5	
Diameter slang	mm Ø 40	
Bescherming		IP 44
Gewicht	Kg 20	

- Een Stofzuiger voor vaste Als vloeibare stoffen.
- een vibrerend systeem voor een Optimale en voldoende reiniging van de filters.

- Een flexibele slang 4 m - ø 35 mm
- 1 dubbele droogfilter.
- 2 filters voor vloeibare stoffen
- 1 sac.

Vérifier la disponibilité.

LU 260 BE PL 2500 E / PL 4000 E

cod. 12.88 € 15.75
een sponschijf - Ø 150 mm.

cod. 12.87 € 14.-
Wollen hoes - Ø 180 mm.

cod. 11.5527 € 14.-
Wollen hoes velcro Ø 180 mm.

cod. 12.28 € 17.-
Een nylon schijf - Ø 170 mm.

cod. 12.86 € 16.80
een Rubberen schijf - Ø 160 mm.

cod. 12.29 € 8.50
Een schroefmoer M14.

cod. 12.426 € 21.-
een velcro schijf - Ø 175 mm.



LS 1200

cod. 8180.150 € 22.-
Schuurrollen fijne korrel.
cod. 8180.151 € 22.-
Schuurrollen grove korrel.

cod. 8180.152 € 26.-
Schuurrollen fijne korrel.
cod. 8180.153 € 26.-
Schuurrollen grove korrel.



LT 1401 EK

cod. 12.506 € 9.-
set 3 schuurbanden
40x760mm korrel.120

cod. 12.511 € 32.-
set 10 schuurbanden
40x760mm korrel.60.

cod. 12.512 € 32.-
set 10 schuurbanden
40x760mm korrel. 80.

cod. 12.513 € 32.-
set 10 schuurbanden 40x760mm korrel 100.



RO 150 E

cod. 12.114 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier- Ø 150 mm - korrel. 40

cod. 12.115 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø 150 mm - korrel. 80

cod. 12.116 € 12.50
Set 5 vellen schuurpapier Ø 150
mm - korrel. 120

cod. 8110.21 € 12.50
Rubber plaat met velcro
Ø 150 mm



RO 752 EK

cod. 12.460 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier- Ø 150 mm - korrel. 40

cod. 12.461 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier
Ø 150 mm - korrel. 80

cod. 12.462 € 12.50
Set 5 vellen schuurpapier- Ø 150 mm - korrel 120

cod. 12.463 € 16.-
Rubber schijf velcro
Ø 150 mm.

cod. 12.539 € 14.-
Wollen hoes Ø 150 mm.



S 90 PE - S 110 PE

cod. 12.371 € 8.50
Set 3 stuks voor hout

cod. 12.372 € 9.50
Set 3 stuks . Aluminium.

cod. 12.373 € 10.50
Set 3 stuks . voor ijzer.



cod. 12.422 € 17.-
Set 10 stuks omvat:
5 zaagbladen voor hout
3 zaagblader voor ijzer
2 zaagbladen voor aluminium



SS 210

cod. 12.453 € 19.-
Set 5 zaagbladen voor hout

cod. 12.454 € 18.-
Set 5 zaagbladen
Voor aluminium

cod. 12.455 € 17.-
Set 5 zaagbladen
Voor ijzer



LEV 120

cod. 12.38 € 12.50
Set 6 schuurvellen
Ø 120 mm - korrel . 60.



LOM 130 PD

cod. 12.377 € 7.50
Set 5 vellen schuurpapier- 85x180- korrel.40.

cod. 12.378 € 7.50
Set 5 vellen schuurpapier
85x180- korrel 60.

cod. 12.342 € 7.50
Set 5 vellen schuurpapier- 85x180- korrel 80.

cod. 12.379 €
Set 5 vellen schuurpapier- 85x180 - korrel. 100.

cod. 12.380 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier- 85x260- korrel. 40.

cod. 12.381 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier
85x260- korrel. 60.

cod. 12.343 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier- 85x260- korrel. 80.

cod. 12.382 € 8.50
Set 5 vellen schuurpapier- 85x260- korrel. 100.

cod. 12.383 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier- 89x264- korrel. 40.

cod. 12.384 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier
89x264- korrel. 60.


cod. 12.344 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier
89x264- korrel. 80.

cod. 12.385 € 9.50
Set 5 vellen schuurpapier- 89x264- korrel. 100.

cod. 5003.73 € 8.50
Rubber plaat
85x135 mm.

cod. 5003.88 € 10.50
Rubber plaat met velcro
85x200 mm.

cod. 5003.87 € 12.50
Rubber plaat met velcro
89x225 mm.



LOM 185

cod. 12.120 € 10.50
Set 10 schuurvellen- 90x230- korrel. 40.

cod. 12.121 € 10.50
Set 10 schuurvellen
90x230- korrel 60.

cod. 12.122 € 10.50
Set 10 schuurvellen
90x230- korrel. 80.

cod. 12.123 € 10.50
Set 10 schuurvellen- 90x230- korrel. 100.



LOM 10 B

cod. 11.2004 e 11.50
Rubber plaat



LEN 751 E

cod. 12.269 € 8.50
Set 3 schuurvellen- 76x533 - korrel. 40.

cod. 12.270 € 8.50
Set 3 schuurvellen
76x533 - korrel. 60.



cod. 12.271 € 8.50
Set 3 schuurvellen 76x533 - korrel. 80.

LEN 610

cod. 12.274 € 9.50
Set 3 schuurvellen- 100x610 - korrel. 40.

cod. 12.275 € 9.50
Set 3 schuurvellen- 100x610 - korrel. 60.

cod. 12.276 € 9.50
Set 3 schuurvellen
100x610 - korrel. 80.



cod. 12.277 € 9.50
Set 3 schuurvellen- 100x610 - korrel. 100.

cod. 12.278 € 9.50
Set 3 schuurvellen- 100x610 - korrel. 150.

P 910

cod. 12.195 € 7.50
zaagbladen



BJ 120

cod. 12.286 € 8.-
TCT Schijf
ø 100x3,5x22 mm Z6.



cod. 11.2493 € 25.20
Set 100 stuks . 20.

cod. 11.2494 € 25.20
Set 100 stuks 10.



cod. 11.2495 € 25.20
Set 100 stuks 0.

PR 6 - PR 10 E - PR 12 E

PR 6 - cod. 5019.435 € 2.-
moer



PR 6 - cod. 5019.436 € 8.50
aansluitmoer.



PR 10 - cod. 12.491 € 12.-
Set aansluitmoer+moerØ6 mm.

PR 10 - cod. 12.492 € 12.-
Set aansluitmoer+moerØ6.3 mm.

PR 10 - cod. 12.493 € 12.-
Set aansluitmoer+moerØ8 mm.



PR 10 - cod. 12.494 € 12.-
Set aansluitmoer+moerØ10 mm.

PR 10 - cod. 12.495 € 12.-
Set aansluitmoer+moerØ12 mm.

PR 10 - cod. 12.496 € 12.-
Set aansluitmoer+moerØ12.70 mm.



PR 6 / PR 10 E
cod. 1.351 € 25.50
Set 12 frezen + staaf ø6 mm.

VAC 2030

cod. 8190.102 € 8.-
stof filter.



Filter zak
wasbaar
cod. 8190.103 € 11.-



VAC 2050 C

cod. 8190.97 € 8.-
Stof filter.



cod. 8190.49 € 7.50
Filter HEPA.



VAC 2030 / VAC 2050 C

cod. 8190.92 € 2.-
cod. 8190.94 € 6.50
Borstel 2 standen + buis.



cod. 8190.93 € 2.-
kleine borstel.



cod. 8190.91 € 8.50
metalen steel



cod. 8190.95 € 8.50
Flexibele slang 1.5 m
Ø40 mm.



cod. 8190.99 € 21.-
Flexibele slang 4 m
Ø40 mm.

VVAC 2200

cod. 75.275 € 15.-
sponsen filter 2 pcs.



cod. 75.276 € 51.-
een filter 2 pcs.



cod. 75.277 € 33.50
stof filter



cod. 75.278 € 29.-
een zak



cod. 75.279 € 38.-
een slang 3.5 m- Ø40 mm.



cod. 75.281 € 15.-
adapter



cod. 75.497 € 47.-
een set steel + borstel





PROFESSIONEEL ASSORTIMENT

AFKORTZAAG MACHINES
EN BANDZAAG

AFKORTZAAG

SC 250 W PRO

Afkortzaag - Schijf Ø254 € 435.-



SC 265 W

Afkortzaag - Schijf Ø254 € 465.-



Kracht	W	1500
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3800
Afmeting van de schijf	mm	Ø254x2,5x30
Gewicht	Kg	14,5
Zaag capaciteit	<i>b max x h - b x h max</i>	
- 90°	mm	155x25 - 65x77
- 45° Rechts of Links	mm	103x30 - 55x77
- gekanteld bij 45°	mm	150x20 - 90x50
- gemengd 45°-45°	mm	150x20 - 72x20
- recht 0°	mm	50x100
- recht 45°	mm	32x100
- PVC aansluiting	mm	Ø95
- Bovenblad zaagcapaciteit	mm	0-42

Kracht	W	1500
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3800
Afmeting van de schijf	mm	Ø254x2,5x30
Gewicht	Kg	15,5
Zaag capaciteit	<i>b max x h - b x h max</i>	
- bij 90°	mm	155x25 - 65x77
- 45° Rechts of Links	mm	103x30 - 55x77
- gekanteld bij 45°	mm	150x20 - 90x50
- gemengd 45°-45°	mm	80x20
- recht 0°	mm	55x100
- recht 45°	mm	32x100
- PVC aansluiting	mm	Ø95
- Bovenblad zaagcapaciteit	mm	0-42

Kracht	W	1500
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3800
Afmeting van de schijf	mm	Ø254x2,5x30
Gewicht	Kg	15,5
Zaag capaciteit	<i>b max x h - b x h max</i>	
- bij 90°	mm	155x25 - 65x77
- 45° Rechts of Links	mm	103x30 - 55x77
- gekanteld bij 45°	mm	150x20 - 90x50
- gemengd 45°-45°	mm	80x20
- recht 0°	mm	55x100
- recht 45°	mm	32x100
- PVC aansluiting	mm	Ø95
- Bovenblad zaagcapaciteit	mm	0-42

Kracht	W	1500
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3800
Afmeting van de schijf	mm	Ø254x2,5x30
Gewicht	Kg	15,5
Zaag capaciteit	<i>b max x h - b x h max</i>	
- bij 90°	mm	155x25 - 65x77
- 45° Rechts of Links	mm	103x30 - 55x77
- gekanteld bij 45°	mm	150x20 - 90x50
- gemengd 45°-45°	mm	80x20
- recht 0°	mm	55x100
- recht 45°	mm	32x100
- PVC aansluiting	mm	Ø95
- Bovenblad zaagcapaciteit	mm	0-42

Motor Monophase.

- automatische vergrendeling van zaagtafel 22,5° - 45° - 90°
- Voorzien voor afzuiging
- Metalen basis en zaagplaat

- Widia zaagblad TCT Z-40.
- regelbare afkortlengte.
- Geleider.

Motor Monophase.

- Voorzien voor afzuiging.
- Voorzien voor horizontale bevestiging.
- Automatische vergrendeling van zaagtafel 22,5° - 45° - 90°.

Motor Monophase.

- Widia zaagblad TCT Z-40.
- regelbare afkortlengte.
- Geleider.



SC 2600 W

Afkortzaag - Schijf Ø250 € 450.-



SCR 255 CW

Afkortzaag - Schijf Ø255 € 480.-

TÉLESCOPISCHE



Kracht	W	1900
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	4700
Afmeting van deschijf	mm	Ø 260x2.5x16
Gewicht	Kg	17
Zaag capaciteit	b max x h - b x h max	
- 90°	mm	55x125
- 45° Rechts of Links	mm	55x80
- Gekanteld 45°	mm	45x125
- gemengd 45°-45°	mm	45x80
Boven zaagblad	Mm	42

Kracht	W	1800
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	6000
Afmeting van deschijf	mm	Ø 255x2.5x30
Gewicht	Kg	21
Zaag capaciteit	b x h / use radial	
- bij 90°	mm	340x90
- bij 45° Rechts of Links	mm	240x90
- gekanteld bij 45°	mm	340x50
- gemengd 45°-45°	mm	240x45

Basis en bovenzaagblad in aluminium.

- Voorzien voor afzuiging.
- Voorzien voor horizontale Bevestiging.
- Een laser lijn indicatie bij zagen-
- Een snelle blokering van zaagblad

Motor Monophase.

- Widia zaagbladTCT.
- 2 verlengstukken voor langere materialen.
- Geleider.

Motor Monophase.

- télescopisch, bovengedeelte
- Basis in aluminium.
- Voorzien voor horizontale bevestiging.
- Laser lijn indicatie bij zagen.
- Voorzien voor afzuiging

- Widia zaagblad TCT.

- 2 verlengstukken ter ondersteuning.



SC 300 W

Afkortzaag - Schijf Ø305 € 610,-



Detail



Kracht	W	2000
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	4200
Afmeting van de schijf	mm	Ø 305x2,5x30
Gewicht	Kg	20
Zaag capaciteit	<i>b max x h - b x h max</i>	
- bij 90°	mm	185x85 - 60x95
- bij 90° met supplement van 15 mm op de basis	mm	- - 50x110
- bij 45° Rechts of Links	mm	125x85 - 40x95
- Helling van 45°	mm	180x60 - 40x60
- gemengd 45°-45°	mm	100x65 - 65x65
- recht 0°	mm	60x105
- recht 45° Links of rechts	mm	40x105
- tube PVC	mm	Ø 120
- Bovenvlak	mm	0-53

- Motor Monophase
- Basis en bovenplaat in aluminium.
 - Voorzien voor horizontale bevestiging

- Voorzien voor afzuiging.
- Schijf Widia TCT Z-48.
- Regelbare afkorting.

SCG 350 W

Afkortzaag - Schijf Ø350 € 1925,- / € 2760,-



INDUCTIE

Motor monophase(230 V - 50 Hz)	W	1700 - 2.3 Cv
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2800
Afmeting van de schijf	mm	Ø 350x3,2x30
Gewicht	Kg	72
Zaag capaciteit	<i>b x h</i>	
- bij 90°	mm	170x110
- bij 45° Rechts of Links	mm	110x110
- helling van 45°	mm	170x75
- PVC slang	mm	Ø 110

- Krachtige inductie motor:
- een robuuste structure in fond
 - Een grote stabiliteit en precisie van zagen.
 - Aandrijfriem transmissie.
 - geluiddempend.
 - Voorzien voor afzuiging.

1. SCG 350 W
- Motor Monophase
- Schijf Widia voor hout.
- 2 bevestigingen.
2. SCG 350 WA

- VERSIE SPECIAAL VOOR ALUMINIUM
- Motor Monophase
- Schijf Widia aluminium TCT Z-108.
 - 2 bevestigingen.

SC 391 W

AFKORTZAAG - Schijf Ø305 € 826,-

INDUCTIE

Kracht	W	1600
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3000
Afmeting van de schijf	mm	Ø 305x2,5x30
Gewicht	Kg	22
Zaag capaciteit	<i>b max x h - b x h max</i>	
- bij 90°	mm	163x80 - 20x95
- bij 45° Rechts of Links	mm	112x80
- Gekanteld bij 45°	mm	163x65
- gemengd 45°-45°	mm	65x65
- recht 0°	mm	40x100
- recht 45° Rechts of Links	mm	32x100 / 25x100
- PVC slang	mm	Ø 80
- zaagplaat	mm	0-52

- Inductie motor Monophase
- Basis en bovenplaat in aluminium.
 - Voorzien voor horizontale bevestiging.
 - Snelle blokage van de zaagtafel

- Voorzien voor afzuiging.
- Schijf Widia TCT Z-48.
- Afkortblokering.
- Geleider.



SCHIJVEN VOOR HOUT

cod. 2.196	∅ 115 x 22.2	€ 6.50	Z-4
cod. 2.197	∅ 125 x 22.2	€ 7.50	Z-4
cod. 2.198	∅ 230 x 22.2	€ 12.50	Z-4

• Speciale schijf voor het zagen van hout.



Specifieke tanden voor het zagen van aluminium niet metaal houdende materialen, plastic en acrylplaten.

Schijf TCT Aluminium HQ. Half stil



SCHIJVEN TCT VOOR HOUT



Specifieke tanden voor het zagen van hout.



Schijf TCT hout HQ. Half stil



SCHIJF WIDIA VOOR HOUT/STANDARD

cod. 2.171	∅ 140 x 20 r.16	€ 19.50	Z-24
cod. 2.229	∅ 150 x 20 r.16	€ 20.-	Z-16
cod. 12.318	∅ 150 x 20 r.16	€ 21.50	Z-24
cod. 2.172	∅ 160 x 20 r.16	€ 20.50	Z-16
cod. 2.173	∅ 160 x 20 r.16	€ 22.-	Z-24
cod. 2.174	∅ 180 x 30 r.16	€ 24.50	Z-24
cod. 2.175	∅ 180 x 30 r.16-20	€ 28.50	Z-40
cod. 2.176	∅ 184 x 30 r.16-20	€ 24.50	Z-24
cod. 2.177	∅ 184 x 30 r.16-20	€ 28.50	Z-40

cod. 2.146	∅ 190 x 30 r.16-20	€ 28.50	Z-24
cod. 2.178	∅ 190 x 30 r.16-20	€ 31.-	Z-40

cod. 2.30	∅ 200 x 30	€ 32.-	Z-40
cod. 2.204	∅ 200 x 30	€ 37.50	Z-64
cod. 2.137	∅ 205 x 30	€ 28.-	Z-24
cod. 2.216	∅ 205 x 30	€ 28.50	Z-30
cod. 12.65	∅ 205 x 30	€ 32.50	Z-40
cod. 2.217	∅ 205 x 30	€ 30.-	Z-60
cod. 12.229	∅ 210 x 30	€ 34.-	Z-24
cod. 12.230	∅ 210 x 30	€ 38.-	Z-48

cod. 2.192	∅ 230 x 25.4	€ 36.-	Z-24
cod. 2.218	∅ 230 x 30	€ 38.-	Z-48
cod. 2.147	∅ 235 x 30	€ 52.50	Z-24

cod. 2.33	∅ 250 x 30	€ 39.-	Z-40
cod. 2.34	∅ 250 x 30	€ 41.50	Z-48
cod. 12.179	∅ 250 x 30	€ 46.50	Z-60
cod. 12.98	∅ 254 x 30	€ 39.-	Z-40
cod. 12.97	∅ 254 x 30	€ 46.50	Z-60
cod. 2.205	∅ 254 x 30	€ 54.-	Z-80

cod. 2.42	∅ 300 x 30	€ 53.-	Z-48
cod. 2.46	∅ 300 x 30	€ 68.-	Z-72
cod. 12.323	∅ 305 x 30	€ 53.-	Z-48
cod. 12.108	∅ 305 x 30	€ 68.-	Z-72
cod. 4006.59	∅ 315 x 30	€ 59.-	Z-36

(legno con chiodi)

SCHIJF WIDIA VOOR HOUT/HQ

cod. 2.149	∅ 250 x 30 HQ	Z-48	€ 44.50
cod. 2.148	∅ 250 x 30 HQ	Z-60	€ 54.-
cod. 2.206	∅ 254 x 30 HQ	Z-60	€ 54.-
cod. 12.311	∅ 254 x 30 HQ	Z-80	€ 62.50
cod. 12.322	∅ 260 x 30 HQ	Z-80	€ 68.50
cod. 2.209	∅ 300 x 30 HQ	Z-72	€ 77.50
cod. 12.107	∅ 305 x 30 HQ	Z-96	€ 80.50
cod. 2.210	∅ 315 x 30 HQ	Z-72	€ 92.50
cod. 12.41	∅ 350 x 30 HQ	Z-108	€ 105.-

r: reducerende flens.

SCHIJF WIDIA VOOR ALUMINIUM/STANDARD

cod. 2.120	∅ 200 x 30	Z-60	€ 35.-
cod. 12.315	∅ 205 x 30	Z-60	€ 35.-
cod. 2.138	∅ 210 x 30	Z-60	€ 41.50
cod. 2.236	∅ 250 x 30	Z-60	€ 49.50
cod. 12.42	∅ 250 x 30	Z-80	€ 54.-
cod. 2.49	∅ 300 x 30	Z-72	€ 78.-
cod. 2.220	∅ 305 x 30	Z-100	€ 90.-

SCHIJF WIDIA VOOR ALUMINIUM/HQ

cod. 2.154	∅ 250 x 30 HQ	Z-80	€ 64.50
cod. 12.258	∅ 254 x 30 HQ	Z-80	€ 64.50
cod. 12.43	∅ 300 x 30 HQ	Z-96	€ 93.-
cod. 12.326	∅ 300 x 30 HQ	Z-100	€ 93.-
cod. 12.259	∅ 305 x 30 HQ	Z-96	€ 93.-
cod. 12.45	∅ 350 x 30 HQ	Z-108	€ 175.50

SCHIJF HSS VOOR METAAL

cod. 2.62	∅ 225 x 32	Z-120	€ 83.-
cod. 2.63	∅ 225 x 32	Z-180	€ 83.-
cod. 2.64	∅ 225 x 32	Z-220	€ 83.-

SCHIJF WIDIA VOOR METAAL

cod. 12.399	∅ 230 x 25.4	Z-48	€ 50.-
cod. 12.63	∅ 305 x 25.4 HQ	Z-60	€ 139.-
cod. 75.288	∅ 355 x 25.4 HQ	Z-80	€ 229.-
cod. 75.506	∅ 355 x 25.4 HQ	(for inox) Z-90	€ 283.50

SCHIJF WIDIA MULTICUT

cod. 5.457	∅ 254 x 30	Z-52	€ 56.-
------------	------------	------	--------



In détail
Blister Schijf TCT

AFKORTZAAG

cod. 12.256 € 7.50
SC250WPRO



cod. 5012.141 € 7.50
SC391W



cod. 11.4566 € 25.-
SC250WPRO



cod. 12.90 € 25.-
SC265W / SC2500W
SC300W / SC391W
SCR255CW



cod. 11.5934 € 40.-
SCG350W

cod. 1.1139 € 179.-
Een ondersteuningsplaat voor afkortzaag
T100B.
- Sterk.
- Plooibaar.
- Gemakkelijke transport.
- Licht.
- Maximale hoogte: 870 mm.
- Gewicht: 17 kg.

Inbegrepen:
- 2 rolgeleiders.
- 2 bevestigingen.



VAC 70 B

Stofzuiger € 469.-



cod. 1.5975 € 55.-
Een werktafel voor cirkelzaaf of afkortzaag T88.
- Regelbaar in breedte.
- Opvouwbaar.
- Gemakkelijke transport.
- 2 bevestigingsplanken 170x600 mm
Die een maximale werkbasis
Vormen van 400x600 mm.
- Hoogte: 790 mm.
- Gewicht: 8.5 kg.



Kracht	W	750
Capaciteit stofzak	Lt	70
luchtcoeling	m/h	960
diameter aansluitslang	mm	Ø 100
Gewicht	Kg	30

- Krachtige inductie motor 1 HP.
- Een efficiënt afzuigstelsel die ideaal geschikt is voor hout en andere materialen.
- Laat een langdurig gebruik toe.

- Een flexibele slang 2 m.
- 2 stofzakken.

cod. 12.357 € 20.-
Stof filter



cod. 12.358 € 66.-
Plastiek zak - Set 10 pz.



cod. 12.293 € 36.-
een flexibele slang 3 m - Ø 100 mm.



SN 1435 B

Lintzaag machine € 700.-



Kracht	HP	1/2
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2000-4000
Afmeting zaaglint	mm	1435x12.7x0.65
Snelheid	m/min	38/80
Gewicht	Kg	21
Zaag capaciteit bij 90° (profiel en afmeting)	mm	Ø 125
	mm	125
	mm	125x127
Zaag capaciteit bij 45° (profiel en afmeting)	mm	Ø 80
	mm	80
	mm	80x100
Zaag capaciteit bij 60° (profiel en afmeting)	mm	Ø 45
	mm	45
	mm	45x60

Stille magnetische motor met hoge mechanische kracht.
- 2 Snelheden.

- draaid op 60°.
- Bevestigingen in solide fond.
- zaaglint voor metaal.

SN 1735

Lintzaag € 1310.-

Kracht	W	2000
Afmeting zaaglint	mm	1735x13x0.65
snelheid	m/min	30-80
Zaagstanden	graden	0-45
Gewicht	Kg	38
Zaag capaciteit bij 90° (profiel en afmeting)	mm	Ø 160
	mm	155
	mm	170x150
Zaag capaciteit bij 45° (profiel en afmeting)	mm	Ø 120
	mm	120
	mm	120x100

Motor Monophase..
- AL - Trage opstart.
- Basis in aluminium.
- Veiligheidsschakelaar.
- een exentrische spanningsregeling.

- elektronisch chipkaart voor snelheidsregeling van 30 tot 80 toeren/minute.
- metaal zaaglint.
- snelle bevestiging

SN 1435 B

cod. 2.267 € 43.-
1435x13x0.65 mm.
P 6/10
cod. 2.268 € 43.-
1435x13x0.65 mm.
P 8/12
cod. 2.269 € 43.-
1435x13x0.65 mm.
P 10/14



SN 1735

cod. 2.208 € 55.-
1735x13x0.65 mm.
P 6/10
cod. 2.194 € 55.-
1735x13x0.65 mm.
P 8/12
cod. 12.366 € 55.-
1735x13x0.65 mm.
P 10/14



Cod. 1.454 € 227.-
Voet B 1735:
- 570x460x800 mm.
- Gewicht: 16 kg.



Afkort zaag

TV 509

Afkortzaag met zwarte snijdisc Ø 355 € 342.-



cod. 5.511 € 4.50
Schijf voor ijzer
Ø 355x3.0x25.4 mm.



Kracht	W	2400
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3800
Diameter schijf	mm	Ø 355x3.0x25.4
Gewicht	Kg	18.2
Zaag capaciteit bij 90° (profielen en massief)	mm	Ø 130
	mm	120x120
	mm	210x60
Zaag capaciteit bij 45° (profielen en massief)	mm	Ø 90
	mm	80x80
	mm	85x70

Motor Monophase..

- Snelle bevestiging.

- Krachtig.
- precies.
- Zware structuur.
- Ergonomische handgreep.
- zaag graden 0°- 45°
- Gemakkelijk koolborstels vervangen.
- Volledige beschermingskap voor de schijf.
- Metaal slijpschijf.





GROENE LIJN

SEMI-PROFESSIONEEL ASSORTIMENT
EN TUIN

AFKORTZAAG

SC 210 W

Afkortzaag € 254,-



SC 250 W

Afkortzaag € 357,-



Kracht	
Vijloopsnelheid	
Afmeting zaagblad	
Gewicht	
Zaag capaciteit	
- bij 90°	
- bij 45°	
- helling bij 45°	
- gemengd 45°-45°	
- recht	
- PVC slang	
- bovenblad	

W	1200
min ⁻¹	4500
mm	Ø 210x2.5x30
Kg	12
	<i>bxh</i>
mm	120x55
mm	65x55
mm	120x35
mm	40x23
mm	20x70
mm	Ø 70
mm	0-33

- Basis in aluminium.
- Voorzien voor bevestiging
- Ingebouwd afzuigstelsel.
- Automatische vergrendeling van zaagplaat bij 22.5°-45°-90°.

- Schijf Widia TCT Z-24.
- 1 spanvijs
- 1 meetlat voor aanduiding zaaglengte.
- Glijdende steun voor gemakkelijk 1 Zagen bij 45° gekanteld.
- stofzak.

Kracht	
Vijloopsnelheid	
Afmeting zaagblad	
Gewicht	
Zaag capaciteit	
- bij 90°	
- bij 45°	
- helling bij 45°	
- gemengd 45°-45°	
- Boven blad	

W	1800
min ⁻¹	4200
mm	Ø 250x2.5x30
Kg	15.5
	<i>bxh</i>
mm	130x80
mm	90x75
mm	130x52
mm	71x30
mm	0-40

- Boven blad in aluminium
- Basis in aluminium
- Voorzien voor bevestiging
- Ingebouwd afzuigstelsel.
- Automatische vergrendeling van de zaagplaat bij 22.5°-45°-90°.

- Schijf de Widia TCT Z40.
- Verlengstuk voor het zagen van langere stukken.
- Een bevestiging.
- 1 stuk voor tegenhouden te zagen materiaal.
- 1 meetlat voor aanduiding zaaglengte.
- Glijdende steun voor gemakkelijk zagen bij 45° gekanteld.
- Een stofzak.



ALGEMENE GEGEVENS

- L.E.D. indicatie op de werkzone
- Electronisch Links/Rechts.
- 2 Snelheden.
- Licht gewicht.
- Snelspanboorkop.
- Batterij met lange werkduur



Voltage	V	12
Batterij	Ah	1.3
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-350/0-1300
Opladitijd van de Batterij	min	90
Capaciteit spanboorkop	mm	Ø0.8-10
Aansluiting boorkop	UNF	3/8"x24
Max te boren diameter in hout	mm	Ø20
Max te boren diameter in ijzer	mm	Ø10
Max diameter van de vijs.	mm	Ø10
Hardkoppel	Nm	8-20
mogelijkheden	standen	18
Gewicht	Kg	1

BHL 112 BK

Vijzen en boren op Batterij Li-ion € 114.-



V	12
Ah	1.3
min ⁻¹	0-350/0-1300
min	90
mm	Ø0.8-10
UNF	3/8"x24
mm	Ø20
mm	Ø10
mm	Ø10
Nm	8-20
standen	18
Kg	1

- 2 Batterijen litio 12 V.
- 1 Lader
- Plastiek koffer.

BHL 114 K

Vijzen en boren op Batterij Li-ion € 134.-



V	14.4
Ah	1.3
min ⁻¹	0-400/0-1100
min	90
mm	Ø0.8-10
UNF	3/8"x24
mm	Ø30
mm	Ø13
mm	Ø12
Nm	10-26
standen	18
Kg	1

- 2 Batterijen litio 14.4 V.
- 1 Lader
- Plastiek koffer.

BHL 118 K

Vijzen en boren op Batterij Li-ion € 156.-



V	18
Ah	1.3
min ⁻¹	0-400/0-1100
min	90
mm	Ø2-13
UNF	3/8"x24
mm	Ø32
mm	Ø14
mm	Ø15
Nm	10-28
standen	18
Kg	1.5

- 2 Batterijen litio 18 V.
- 1 Lader
- Plastiek koffer.

BHL 118 PK

Vijzen en boren op Batterij Li-ion € 188.-

Voltage	V	18
Batterij	Ah	1.3
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-350/0-1350
Laaditijd van de Batterij	min	60
Capaciteit snelspanboorkop	mm	Ø0.8/10
Aansluiting boorkop	UNF	3/8"x24
Max te boren diameter in hout	mm	Ø25
Max te boren diameter in ijzer	mm	Ø10
Max vijs diameter	mm	Ø6
Hardkoppel	Nm	30
mogelijkheden	standen	21
Gewicht	Kg	1.8

- Links/ Rechts draaiend.
- electronische regelknop.
- Kloppen.

V	18
Ah	1.3
min ⁻¹	0-350/0-1350
ipm	0-5600/21600
min	60
mm	Ø0.8/10
UNF	3/8"x24
mm	Ø25
mm	Ø10
mm	Ø6
Nm	30
standen	21
Kg	1.8

- 2 Batterijen litio 18 V.
- 1 Lader.
- Plastiek koffer.

KLOPPEN



Boorhamer op Batterij

BHL 14 K

Vijzen en boren op Batterij € 180.-

- L.E.D. indicatie op de werkzone
- Electronisch Links/ Rechts
- 1 Lader.
- 2 Batterijen lithium.
- 6 kantige booraansluiting.
- 1 Houder.
- Plastics koffer.



Voltage Batterij lithium	V	14.4	14.4
Batterij	Ah	1.3	1.3
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-4000-1100	0-850
Inslagen	ipm	-	0-4800
Batterij laadtijd	min	60	60
Impact	J	-	1
Boorkopsluiting	mm	Ø 0.8-10	-
Aansluiting boorkop	UNF	3/8" x 24	SDS-PLUS
Max te boren capaciteit in hout	mm	Ø 25	Ø 20
Max te boren diameter in ijzer	mm	Ø 13	Ø 14
Capaciteit boor in steen	mm	-	Ø 14
Max vijs diameter	mm	Ø 12	-
Hardkoppel	Nm	10-26	10-28
Hardkoppel mogelijkheden	standen	19	-
Gewicht	Kg	1	1.3

ROCKY MHL 14 K

Boorhamer op Batterij € 176.- 2Batt € 225.-



Batterij
Compatibel
14.4V

Een set 30
stuks



3 functies:

1. Electropneumatische boormachine voor steen en beton.
 2. Voor metaal, hout en plastic zonder kloppen.
 3. Vijzen met precisie en snelheidscontrole.
 - Links/Rechts draaiend voor vastzetten of losdraaien.
 - Electronische besturing en een torsie beveiliging.
 - Draaien + pneumatisch kloppen voor hoge boor capaciteit.
 - Boorkop SDS-PLUS professioneel en snel te vervangen.
- Snel lader.
- 1 Batterij lithium.
 - 3 boren voor beton SDS-PLUS ø 5, 6, 8 mm.
 - 3 boren voor metaal ø 5, 6, 8 mm.
 - 3 boren voor hout ø 5, 6, 8 mm.
 - 20 vijs bits 50 mm.
 - Boorkop SDS-PLUS ø 10 mm.
 - Plastics koffer.



Vérifier la disponibilité.

TH 610 A

Klopboormachine € 51.-



Kracht	W	600
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	0-3000
Inslagen	ipm	0-41600
Capaciteit van snelspanboorkop	mm	Ø 2-13
Couple maxi	UNF	1/2" x 20
Max te boren capaciteit in hout	mm	Ø 25
Max te boren diameter in ijzer	mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	mm	Ø 16
Gewicht	Kg	

2

- Links/ Rechts draaiend
- elektronische schakelaar
- Regelbare snelheid

- Laterale handgreep met diepte regel lat

TH 610
- Snelspanboorkop Ø 13 mm.

TH 610 A
- Snelspanboorkop Ø 13 mm.

TH 700 BA

Klopboormachine € 57.-



NIEUW



Kracht	W	700
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	0-3000
Inslagen	ipm	0-41600
Capaciteit van de snelspanboorkop	mm	Ø 2-13
Kardkoppel	UNF	1/2" x 20
Max te boren diameter in ijzer	mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	mm	Ø 13
Gewicht	Kg	2

- Links/Rechts draaiend
- Een elektronische schakelaar
- Kloppen

- Laterale handgreep met diepte regellat
- Snelspanboorkop Ø 13 mm.

TH 700 BAK
Plastiek koffer.

TH 1000 AK

Klopboormachine € 94.-

Kracht	W	1000
Vijloopsnelheid	min	0-3000
Inslagen	ipm	0-44800
Capaciteit snelspanboorkop	Mm	Ø 2-13
Hardkoppel	UNF	1/2" x 20
Max te boren diameter in ijzer	Mm	Ø 13
Max te boren diameter in steen	Mm	Ø 20
Gewicht	Kg	2.3

- Links/rechts draaiend
- elektronische schakelaar
- Kloppen

- Laterale handgreep met diepte regel lat de profondeur.
- Snelspanboorkop Ø 13 mm.
- Plastiek koffer.



Boorhamer

Bekijk de beschikbaarheid.

MH 26 K

BoorhamerSDS-PLUS

€ 170.-



NIEUW



Kracht	W	800
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	0-1300
Inslagen	ipm	0-5500
Impact	J	2.8
Boorkop		SDS-PLUS
Max te boren capaciteit in hout	mm	Ø 30
Max te boren capaciteit in steen	mm	Ø 26
Max diameter klokboor in steen	mm	Ø 68
Gewicht	Kg	2.8

- 3 functies:
- Draaien.
 - Draaien / Kloppen.
 - Beitelen.
 - links :Rechts draaiend.
 - Vario-Lock voor de regeling van de beitel stand
 - Voor bevestigingen in beton en metselwerk Ø4-28 mm (optimaal Ø4-12 mm).

- Een beveiligingsvergrendeling
- Laterale handgreep met diepte regel lat
- Plastiek koffer.

MH 6 BK

BoorhamerSDS-PLUS

€ 188.-



Kracht	W	1000
Vijloopsnelheid	min ⁻¹	850
Inslagen	ipm	4500
Impact	J	4
Boorkop		SDS-PLUS
Max te boren capaciteit in hout	mm	Ø 13
Max te boren capaciteit in steen	mm	Ø 26
Max diameter klokboor in steen	mm	Ø 65
Gewicht	Kg	5

- 3 functies:
- Draaien.
 - Draaien / Kloppen.
 - Beitelen.
 - Licht en compact.
 - aanbevolen voor beitelwerk.
 - VAT - Vibration Absorbing Technology

- 3 boren.
- 1 puntbeitel.
- 1 platte beitel.
- Laterale handgreep met diepteregellat
- Plastiek koffer.



FH 680

Haakse slijpschijf € 53.-



Kracht	W	680
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	11000
Diameter van de schijf	mm	Ø 115
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	1.7

- Laterale handgreep.
- Berschermkap.
- Een veiligheidsstartknop.

In optie
FH 680 K
- Met plastic koffer.

FH 900 B / FH 901 B

Haakse slijpschijf € 64.- (Ø115) € 68.- (Ø125)



Kracht	W	900
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	11000
Diameter van de schijf	mm	Ø 115
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	1.8

- laterale handgreep.
- Berschermkap.
- Een veiligheidskop.

In optie
FH 900 BK
- Met plastic koffer.

Ook beschikbaar in de versie

FH 901 B

- Kracht 910 W.
- Schijf Ø 125 mm.
- Plastic koffer. (FH 901 BK).

FH 230

Slijpschijf € 135.-

Kracht	W	2000
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	6500
Diameter van de schijf	mm	Ø 230
Aansluiting	M	M 14
Gewicht	Kg	4.2

- Laterale handgreep
- Berschermkap
- Veiligheidsknop

In optie
FH 230 K
- Met plastic koffer.



Schuur machines

LD 141

Schuurmachine Delta € 35.-



Kracht	
Vrijloopsnelheid	
Luchtgaten	
Afmeting van deplaat	
Gewicht	

W	180
min ⁻¹	13000
	-
mm	140x80
Kg	0.9

- Licht.
- Gemakkelijk hanteerbaar.
- met afzuigvoorziening.
- Geschikt voor schuren in hoeken en kanten, alsook in moeilijk bereikbare plaatsen.
- Een schijf met velcro bevestiging.
- Een verbindingstuk voor stofzuiger.
- Schuurpapier.

LH 187 C

Tril schuurmachine € 42.-



W	150
min ⁻¹	12000
mm	2
mm	187x90
Kg	1.2

- Ergonomisch design
- Een groot schuuroppervlak
- Schuurplaat met dubbel systeem Bevestiging velcro en clipsen.
- 2 schuurvellen velcro.
- een verbindingstuk voor stofzuiger

LH 227 E

Tril schuurmachine € 63.-



W	280
min ⁻¹	0-12000
mm	0.8
mm	227x115
Kg	2.1

- elektronische schakelaar
- Een groot schuuroppervlak 227x115.
- 2 schuurvellen velcro.
- Schuurplaat met dubbel systeem bevestiging velcro en clipsen.
- Stofzak.

VOORDELEN LH 190 E

- Een elektronische schakelaar
- stofzak HEPA Geplooid met hoge doeltreffendheid
- Dubbele stof schakeling.
- Aluminium vlak met extern dubbel bevestigings systeem: velcro en clipsen



Aanpassingsplaat

Kracht	
Vrijloopsnelheid	
kanalen	
Afmeting van de schuurplaat	
Diepte van de schaaaf	
Breed	
Gewicht	

LH 190 E

Tril schuurmachine € 72.-



W	250
min ⁻¹	6000-14000
mm	0.8
mm	187x92
	-
	-
Kg	1.9

- Aanpassingsplaat in plastic Om afzuigaten te maten schuurpapier Voor betere werking.
- Geïntegreerde afzuiging.
- 1 schuurvel met velcro
- een stofzak HEPA

LR 125 BE

Ronde schuurmachine € 66.-



W	300
min ⁻¹	12000
mm	1.2
mm	Ø 125
	-
	-
Kg	1.6

- Electronische schakelaar.
- Geïntegreerde afzuiging.
- Een bevestigingsschijf met velcro van 8 gaten.
- Een extra regelbare handgreep
- Een schuurpapier met velcro
- Een stofzak.

PH 82 B

Schaaaf € 106.-



W	650
min ⁻¹	17500
	-
	-
mm	0-2
mm	82
Kg	2.5

- Geïntegreerde afzuiging
- Schakelaar met onstekingsbescherming.
- Een dubbele handgreep
- Diepte regeling in 10 standen.
- Een veiligheids ruststeun.
- Laterale geleider.
- Een stofzak.

CH 185 C

Cirkelzaag € 121.-



Kracht	W	1300
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	4500
Diameter van de schijf	mm	Ø 185x16 Z-24
Maximum helling	graden	45°
Diepte max bij 90°	mm	0-65
Diepte max bij 45°	mm	0-44
Gewicht	Kg	4.8

- aansluiting stofzuiger
- Licht en handelbaar.

- Schijf widia TCT Z-24.
- Laterale geleider.
- Een aansluiting voor stofzuiger.

Bekijk beschikbaarheid.

JS 55 BE

Wipzaag € 49.-



Kracht	W	450
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	0-3000
Bij helling	graden	45°
Zaag capaciteit van hout	mm	55
Zaag capaciteit van ijzer	mm	3
Zaag capaciteit van aluminium	mm	6
Gewicht	Kg	1.8

- Zaagsnede bij 45°
- Snelle bevestiging van zaagblad.

- Een zaagblad voor hout.
- Een zaagblad voor metaal.
- Een aansluitstuk voor stofzuiger.
- laterale geleider.

JS 70 PE

Wipzaag € 65.-

NIEUW



Kracht	W	710
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	800-2800
Helling	graden	45°
Zaagcapaciteit hout	mm	80
Zaag capaciteit ijzer	mm	10
Zaag capaciteit aluminium	mm	16
Gewicht	Kg	2.3

- Slingerbeweging 3 standen.
- Electronische schakelaar.
- Zaagsnede bij helling 45°
- Snelle vervanging zaagbladen.

- Een zaagblad voor hout.
- Een zaagblad voor metaal.
- een verbindingsstuk voor afzuiging.
- Laterale geleider.

JS 80 PE

Wipzaag € 80.-



Kracht	W	710
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	800-2800
Helling	graden	45°
Zaag capaciteit van hout	mm	80
Zaag capaciteit van ijzer	mm	10
Zaag capaciteit van aluminium	mm	16
Gewicht	Kg	2.3

- Slingerbeweging 3 standen.
- Een electronische schakelaar.
- Zaagsnede bij helling van 45°
- Snelle vervanging van zaagbladen.

- een zaagblad voor hout.
- Een zaagblad voor metaal
- een verbindingsstuk voor afzuiging.
- laterale geleider.

Multi functioneel

MULTI TOOL 250

Multi functioneel € 98.-



Electronische schakelaar



Kracht	W	250
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	15000-21000
Afzuiggaten	mm	3.2
Gewicht	Kg	1.5

- Electronische schakelaar die toelaat te werken op gelijk welke ondergrond l.
- Geïntegreerd afzuigkanaal voor een betere manipulatie.

- driehoekige schuurplaat.
- 3 vellen driehoekig schuurpapier.
- 2 verbindingstukken afzuiging.
- Een halfronde zaag.
- een rechte zaag.
- Een spatel.
- Een plastic koffer.



In optie
cod. 8110.641
Ronde diamantzaagschijf

MULTI RAZER 85

Multi Zaag € 141.-



Kracht	W	600
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	5500
Afmeting van deschijf	mm	Ø 85
Diepte zaagsnede	mm	0-24
Gewicht	Kg	2

Zaagt alle materialen.

- een perfecte zaagsnede dankzij LASER. markering
- een stevige en comfortabele basis.
- Een uitgelijnde beugel voor een perfecte zaagsnede.
- Een krachtige motor S1.



In optie
cod. 1.1133
Set 3 Schijven
Ø 85 mm

In optie
cod. 1.1094
Set 6 Schuurschijven
Ø 85 mm

Schijven CRC / HSS / TCT



Schuurschijven voor
metaal / multi gebruik

Omvat een set schijven:

- CRC Diamant schijf speciaal voor ceramiek.
- TCT Widia discs (speciaal voor hout).
- HSS disc (speciaal voor metaal / mousse en aluminium).
- 3 schuurschijven voor metaal.
- 3 schuurschijven alle gebruik.
- Precisie LASER geleider.
- Afstandhouder voor nauwkeurig snijden.
- een adapter voor afzuiging.
- Een plastic koffer .



MULTI DRILL 130

Multi functioneel & Compact € 88.-

Kracht	W	130
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	8000-33000
Capaciteit boorkop met adaptater	mm	0-32
Gewicht	Kg	1.5

- Electronische schakelaar.
- Universeel gebruik op alle soorten van materialen.
- Flexibele kabel van 110 cm.
- Een koffer met 200 toebehoren voor:
 - boren.
 - Schuren met schuurpapier.
 - Zagen.
 - slijpen.
 - Frezen.
 - Polieren.




Electronische schakelaar

In optie
Verlengstuk voor kabel



In optie
cod.1.891 € 24.-
Set 180 toebehoren



Toebehoren in détail.



Slijpstenen

E 150 B

Slijpsteen € 77.-



EP 200 B

Slijpsteen € 126.-



Kracht	W	150
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2950
Diamètre de la meuleuse	mm	Ø 150x1.6x12.7
Gewicht	Kg	4

Kracht	W	350
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2950
Diamètedelameuleuse	mm	Ø 200x20x16
Gewicht	Kg	11.5

Motor van 150 W classe E y
Slijpschijven van
Ø150mm voor verschillende
toepassingen: slijpen van zagen
messen, en vele andere
snijgereedschappen.

- Kogellagers voor een lange
Levensduur en een stille
motor tijdens gebruik
- steunpunt voor gebruik
Regelbaar zonder gereedschap.
- Solide basis in fond.

- Inductie motor.
- compact en licht.
- Electromagnetische aan/uit schakelaar
beschermd tegen infiltrerend stof
- Doorzichtige beschermkap regelbaar
tegen wegspringende deeltjes
en stof.
- 2 werk steunpunten voor het te
bewerken materiaal ter bescherming
snelle slijtage van de steen
- 2 slijpstenen Ø 150 mm met korrel
A36 en A60.

Electromagnetische aan/uit schakelaar
beschermd tegen infiltrerend stof

- 2 Slijpstenen Ø 200 mm grain
A36 y A60.

Motor oproplementen in een
stevige en stabiele omhulling
zonder mogelijkheid tot
stofinfiltratie

- Beschermkappen slijpsteen 270°.
- Grote doorzichtige regeerbare beschermkappen.
- Stevige werksteunpunten.
- Rubberen doppen voor een stabiel
Gebruik zonder trillingen.



ECA 150 B

Slijpsteen € 133.-



Kracht	W	350
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2950
Ruwe steen	mm	Ø 150x20x12.7
Aanscherpsteen	mm	Ø 200x40x20
Gewicht	Kg	8.5

Ectromagnetische schakelaar
Aan/uit beschermd tegen infiltratie van stof.

Motor op roulementen in stevig omhulsel voor een stabiele werking zonder dat stofinfiltratie mogelijk is.

- Beschermkappen van 270°.
- Grote verstelbare doorzichtige Schermen

- Rubberen voetdoppen voor een stevig gebruik zonder trillingen.
- Ruwe steen de Ø 150 mm.
- Aanscherpsteen Ø 200 mm.

ECP 150 B

Slijpsteen met borstel € 120.-



Kracht	W	350
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2950
Ruwe slijpsteen	mm	Ø 150x20x12.7
Borstel	mm	Ø 150
Gewicht	Kg	7

Electromagnetische schakelaar
Aan/uit beschermd tegen Infiltratie van stof.

Motor op roullementen stevig ingecapsuleert voor en stabiele werking zonder dat stofinfiltratie mogelijk is

- Beschermingskappen van 270°.
- Grote verstelbare doorzichtige schermen.

- Rubberen voet doppen voor een stabiel gebruik zonder trillingen.
- Stevige aanpasbaresteunpunten - Schuurband.
- Ruwe steen Ø 150 mm.
- Borstel.

ECL 150 B

Slijpsteen + Schuurband € 135.-

Kracht	W	350
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	2950
Steen voor ruw schuren	mm	Ø 150x20x12.7
Afmetingen schuurpapier	mm	50x686
Gewicht	Kg	10

Ectromagnetische schakelaar
Aan/uit beschermd tegen infiltratie van stof.

Motor op roullementen in stevig omhulsel voor een stabiele werking zonder dat stofinfiltratie mogelijk is

- Beschermingskappen van 270°.
- Grote verstelbare doorzichtige schermen.
- Stevig verstelbaar steunstuk.

- Rubberen voetdoppen voor een stevig gebruik zonder trillingen.
- ruwe steen van Ø 150 mm.
- Schuurband.



Mini Compressor et Stofzuigers

VOORDELEN MINICOM 12V

- Geschikt voor het opblazen van ballons, banden luchtmatras, etc.
- Compact, Licht en meeneembaar.
- Manometer voor gemakkelijke regeling van de bandendruk.
- Directe aansluiting aan de sigarenaansteker in de wagen.
- met ON-OFF schakelaar voor Directe stop.

MINICOM 12V

Compressor € 23.-



Kracht	
Voltage	
Maximale druk	
Lucht debiet (capaciteit)	
Gewicht	
Opslag capaciteit	
Capaciteit wateropslag	
Zuigkracht	
Diameter van de darm	
Lengte van de darm	

W	90
V	12
kg/cm ²	17
L/min	30
Kg	0.4

- 3 meter aansluitkabel.
- 1 opblaasdarm voor banden..
- 1 blaaspomp voor opblazen luchtmatras
- 1 blaaspomp voor opblazen van ballons.

CV 12 B

Stofzuiger voor wagen € 29.-



W	60
V	12
	-
	-
Kg	0.63
L	0.5
L	0.12

- Electriciteitskabel 2,8 m
- Voor aansluiting op sigaren aansteker.
- Aan/uit schakelaar.

BC 800

As stofzuiger € 59.-



W	800
	-
	-
	-
Kg	3.6
L	10
	-
Kpa	16
mm	Ø38
m	1

- Licht en gemakkelijk in transport.
- Een metalen flexibele buis voor , Een degelijke afzuiging.
- Een ijzeren omhulsel.
- Een transport handgreep.
- Een hard eindstuk van , 20 cm lengte.
- Filter HEPA.

BC 1200 D

As Stofzuiger € 72.-

Kracht	
Opslag capaciteit	
zuigkracht	
Diameter van de slang	
Lengte van de slang	
Gewicht	

W	1200
L	20
Kpa	19
mm	Ø38
m	1
Kg	4.5

- Een krachtige motor 1.200 W.
- licht en gemakkelijk te transporteren.
- een metalen flexibele buis voor een goede afzuiging.

- Een afzuigslang ø 38 mm.
 - Een handvat.
 - Een stevige eindbuis van 20 cm lengte.
 - Filter HEPA.
- Beschikbaar in 3 kleuren.



In optie
Cod. 8190.98
Filter HEPA + Hoes filter (wasbaar)



EPG 300

Verfpistool € 74.-



In optie
Cod. 5015.192
Spuitskop 1.80 mm voor
Viscositeit van de
verflaag.



Kracht	W	400
Spuits Druk	Bar	0.1-0.2
Inhoud spuitpot	L	0.8
Regeling verbruik	g/min	300
Maximum viscositeit	DIN/sec	30
Spuitskop	mm	Ø 2.5
Gewicht	Kg	1.47

- Vlotte verwijdering van verf voor snel te kunnen werken.
- Een eenvoudige wisseling spuitkop.

- regeling van de viscositeit.

EPG 700

Verfpistool € 108.-



Spuitskop



Kracht	W	700
Spuits druk	Bar	0.1-0.3
Inhoud spuitpot	L	0.8
Regeling verbruik	g/min	1200
Maximum viscositeit	DIN/sec	50
Spuitskop	mm	Ø 2.5
Gewicht	Kg	4.5

- Transport trolley met wielen
- En telescopische handgreep.
- Vlotte verwijdering van de verfpot om snel te werken
- gemakkelijke bevestiging van de kabel .pistool
- regelbare doorstroming van verf.
- Ergonomische handgreep met soft grip.
- 3 verfpatronen.

- meter voor de viscositeit.
- Reinigingsnaald voor spuitkop.



In optie
Cod. 5015.192
Spuitskop 1.80 mm voor
Viscositeit van de laag verf

SUH 2000 E / SUH 2000 EK

Hetelucht pistool € 46.- / € 62.- = + Acc

Kracht	W	2000
Samengeperste luchtstroom	L/min	250-450
Temperatuur	°C	50-450-90-600
Gewicht	Kg	0.9

- Electronische schakelaar.
- Regelbare temperatuur.
- regelbare luchtstroom.

- SUH 2000 EK
- Een compleet set 'toebehoren.
 - Plastics koffier.





MULTIGARDEN 18

Set Kantmaaier en Haagschaar € 150.-



Kracht van de Batterij	V	18
Batterij	Ah	1.3
Oplaat tijd batterij	min	60
Haagschaar		
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	9000
Zaag lengte	mm	410
Tussen afstand van de zaagtanden	mm	8
Gewicht	Kg	2.54
Kantmaaier		
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	1100
Zaag capaciteit	mm	Ø 240
Fil	mm	Ø 1.2
Gewicht	Kg	2.60

V	18
Ah	1.3
min	60
min ⁻¹	9000
mm	410
mm	8
Kg	2.54
min ⁻¹	1100
mm	Ø 240
mm	Ø 1.2
Kg	2.60



cod. 4028.96
schaarmessen



cod. 4028.97
Zaag

- 2 Batterijen Ni-Cd.
- Lader.
- Telescopische steel.
- Snijdraad.

- Snoeizaag.
- Hakmessen dubbelsnijvlak
- bobijn 2 draden.

ALGEMENE VOORDELEN

- Een dubbel snijmes
- Mechanische wrijving
- Veiligheidschakelaar
- Hand beschermings kap
- Handig voor rechthandig gebruik
- Een snelle stop

ROSE 550 / ROSE 710B

Haagschaar € 130.- / € 130.-



Kracht	W	500
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	1600
zaag lengte	mm	550
Afstand tussen tanden	mm	18
Gewicht	Kg	2.34
snelheid		
Capaciteit		
Luchtkoeling		

ROSE 550	
W	500
min ⁻¹	1600
mm	550
mm	18
Kg	2.34

Kracht	W	710
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	1600
Zaag lengte	mm	600
Afstand tussen de tanden	mm	22
Gewicht	Kg	2.76

ROSE 710 B	
W	710
min ⁻¹	1600
mm	600
mm	22
Kg	2.76

VENTO 2400 C

Blad Zuig/ Blazer € 101.-



W	2400
min ⁻¹	9000-13000
Kg	3.8
Kmh	270
L	opvangzak 45
13 mc/min 780 mc/h	

- wegblazen / vernietigen van bladeren en fijne takjes.
- Blazen of opzuigen.
- steunwielen.
- Telescopische buis
- elektronische regelknop met 5 standen.
- Een afvalzak.
- een buis voor blazen / opzuigen.
- een oog voor transportriem..

CUTTY 600

Kantenmaaier € 101.-



Kracht	W	550
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	10500
Zaag capaciteit	mm	Ø 290
Dikte van draad	mm	Ø 1.4
Gewicht	Kg	2.3

Telescopische arm.
Automatische afrol van de snijdraad

- 1 bobijn 2 draden.
- Telescopisch regelbare handgreep in de lengte.



cod. 5025.72
Bobijn draad.

OLMO 22-400B

Electriche Kettingzaag € 192.-



W	2200
min ⁻¹	7000
mm	400
Kg	5
m/sec	ketting 13.5
ml	120

- Automatische smering en regeling ketting.
- Zichtbaar oliepeil.
- Veiligheidsstop.
- Veiligheidsopstart schakeling.
- Antie schokbeveiliging.
- Externe aanspanning van de ketting van buitenaf snel en eenvoudig.
- Beschermkap ketting.
- Ketting en kettingblad.

Afkortzaag

SC 210 W
cod. 12.229 € 34.-
Ø210x2.8x30 mm Z-24



Volledige lijst schijven widia,
Zie pagina 77

SC 250 W - cod. 2.33 € 39.-
Ø250x3.2x30 Z-40



SC 250 W - cod. 2.34 € 41.50-
Ø250x3.2x30 Z-48



SC 250 W - cod. 12.179 € 46.50
ø 250x3.2x30 Z-60



Vijzen / Boor machines

Lader 12 V - 1.3 Ah
BHL 112BK - cod. 12.518 € 22.-



Lader 14 V - 1.3 Ah
BHL 114 K - cod. 12.528 € 24.-

Lader 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 K - cod. 12.529 € 26.-

Batterij 12 V - 1.3 Ah
BHL 112BK - cod. 12.519 € 41.-



Batterij 14 V - 1.3 Ah
BHL 114 K - cod. 12.520 € 56.-



Batterij 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 K - cod. 12.521 € 59.-



Lader 18 V - 1.3 Ah
BHL 118PK
cod. 8293.23 € 26.-



Batterij 18 V - 1.3 Ah
BHL 118 PK
cod. 8293.22 € 59.-



Lader 14.4 V - 1.3 Ah
BHL 14 K / ROCKY MHL 14 K
cod. 4028.262 € 29.50



Batterij 14.4 V - 1.3 Ah
BHL 14 K / ROCKY MHL 14 K
cod. 4028.260 € 64.-



Boorkoppen voor vijzen/boor en boorhamers

TH 610 A / TH 700 BA € 20.-
cod. 12.508
Snelspanboorkop - ø 13 mm.



TH 1000 AK - cod. 12.26 € 20.-
Snelspanboorkop
ø 13 mm - 1/2x20



TH610 - cod. 12.37 € 17.-
Boorkop met sleutel - ø 13 mm.



Haakse slijpschijven

cod. 12.29 € 8.50
M14



cod. 11.4624 € 18.-
Snel spanmoer - M14



cod. 12.20 € 16.-
Nylon - ø 115 mm



cod. 12.28 € 17.-
Nylon - ø 170 mm



STAANDERS

SG 43B – cod. 12.517

- Boorstaander
- Bevestiging 43 mm
- Blokering 68 mm
- Helling 0-90°
- Gewicht 6.5 Kg

€ 69.-



BA 115 – cod. 12.300 € 34.-

Staander voor haakse slijpschijf
Ø 115 mm - Ø 125 mm.



BA 230 – cod. 12.301 € 64.-


Een staander voor haakse slijpschijf
Ø 230 mm.



SCHUURPAPIER

LH 187 C – cod. 12.423 € 11.50

Set 10 stuks
187x90 mm.



LH 227 E – cod. 12.415 € 13.50

Set 10 stuks (Velcro Gr.40-60-80-120)
227x115 mm.



LD 141 – cod. 12.446 € 11.50

Set 10 stuks (Velcro Gr.40-60-80-120)
140x140x80 mm.



LR 125 BE – cod. 12.416 € 9.50

Set 10 stuks (Velcro Gr.40-60-80-120)
Ø 125 mm.



SCHUURMACHINE PH 82 B

cod. 12.195 € 7.50

set messen - 82 mm.



ZAAGBLAD VOOR AFKORTZAAG

CH 185 C – cod. 2.176 € 24.50

Ø 185 mm.



Volledige lijst schijven widia,
Zie pagina 77

WIPZAAG BLADEN

JS 55 BE – cod. 11.5811 € 9.50

Set 5 stuks Hout.



JS 80 PE – cod. 12.2 € 16.-

Set 5 stuks Hout.



cod. 12.422 € 17.-

Set 10 stuks omvat:
5 voor hout
3 voor ijzer
2 voor Aluminium.



JS 55 BE – cod. 11.5812 € 10.50

Set 5 stuks Ijzer.



JS 80 PE – cod. 12.183 € 13.50

Set 5 stuks Aluminium.



JS 55 BE – cod. 11.5813 € 11.50

Set 5 stuks Aluminium.



JS 80 PE – cod. 12.184 € 14.50

Set 5 stuks ijzer.



MULTIFUNCTIONEEL

MULTI TOOL 250

cod. 8110.67 € 12.-
Half rond zaagblad



cod. 8110.66 € 8.-
Spatel



cod. 8110.70 € 5.50
Set 5 stuks toebehoren



cod. 8110.68 € 6.-
recht zaagblad



cod. 11.5774 €
set 10 stuks schuurvellen
Gr 40/60/80/120.



cod. 8110.38 € 8.-
driehoekig schuurvlak.



cod. 8110.641 € 22.-
Rond diamant
zaagblad.



MULTI RAZER 85

cod. 1.1133 € 20.-
Blister Set 3 schijven Ø85 mm:
- Diamant CRC.
- Widia TCT.
- Zaag HSS.



cod. 1.1094 € 7.50
Blister set 6 schuurschijven
Ø85 mm.



MULTI DRILL 130

cod. 1.891 € 24.-
Set 180 Toebehoren



Slijpstenen

cod. 8110.139 € 21.-
steen Ø 200x20x16.
Gr60 (voor aanscherpen boord)
EP200B.



cod. 8110.184 € 21.-
steen Ø 200x20x16.
Gr36
(Bewerking en slijpen.)
EP200B.



cod. 8110.364 € 10.50
Steen Ø 150x20x12.7.
Gr 36
(Bewerking en slijpen.)
EP150B /
ECA150B / ECP150B.



cod. 8110.370 € 10.50
Steen Ø 150x16x12.7.
Gr60 (Aanscherpen boord)
E150B.



cod. 8110.371 € 10.50
Steen Ø 150x16x12.7.
Gr 36
(Bewerking en slijpen.)
E150B.



cod. 4104.1300 € 19.-
Steen
Voor aanscherpen boord
Ø 200x40x20. ECA150B.



cod. 5025.147
Borstel Ø 150x20.
ECP150B. € 17.-



cod. 8110.368
Schuurpapier
50x686 mm.
ECL150B. € 2.50



cod. 8110.369 € 11.-
Set 5 schuurbanden
50x686 mm.
ECL150B.



AS STOFZUIGER BC 800 / BC 1200 D

cod. 8190.21 € 3.60
Buis.



cod. 8190.22 € 11.-
Flexibele slang.



cod. 8190.98 € 8.-
Filter Hepa + Overtrek filter (wasbaar).



VERFPISTOOL

Cod. 5015.192 € 2.14
Spuistuk Ø 1.8 mm.



Cod. 5015.91 € 4.-
Spuistuk Ø 2.5 mm.



MULTIGARDEN 18

cod. 4028.126 € 24.-
Lader



cod. 4028.97 € 7.50
Zaag



cod. 4028.96 € 13.50
Schaar



cod. 4028.125 € 36.50
Batterij 18 V.



cod. 4028.98 € 16.-
Messen.



cod. 4028.105 € 17.50
Bobijn draad.



KANTEN MAAIER

Cutty 600 - cod. 5025.72 € 12.50
Bobijn draad.



ELECTRISCHE KETTINGZAAG - OLMO 22-400 B

cod. 5025.168 € 25.-
Ketting.



cod. 5025.269 € 41.-
Ketting blad.





ORANJE LIJN

HOGE DRUKREINIGERS EN
TUINGEREESCHAP MET BENZINE MOTOR

Hogedruk reinigers

HL 105

Hogedrukreiniger € 154.-



HL 160

Hogedrukreiniger € 310.-



HL 190 / HL 220

Hogedrukreiniger € 427.- / € 521.-



	HL 105	HL 160	HL 190	HL 220	
Kracht	W	1650	1800	2500	3000
verbruik	l/min	5,5	6,5	7	7,5
Max druk.	Bar	105	165	195	200
Gebruiksdruk	Bar	70	110	130	150
Max druk inkomend	Bar	4	4	4	4
Bescherming		IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Gewicht	Kg	6	20	22	22

krachtige S1 motor.

- Inductie motor..
- Automatische start en stop tijdens gebruik
- Total Stop System (TSS).
- Een manometer. (HL190 - HL220)

- Een stevige basis met wielen.
- Turbo lans.
- Pistool Vario-Power.
- Een kabel van 5 m.
- Een hoge druk slang van 5 m
- verdeling van de zeep.

- geïntegreerde verdeler voor zeep. (HL160 / HL 190 / HL 220)
- Lans verlenging . (HL160 / HL 190 / HL 220)
- Geïntegreerd slang oprolsysteem. (HL160 / HL 190 / HL 220)
- Borstel. (HL160 / HL 190 / HL 220)
- Turbo lans in metaal. (HL 190 / HL 220)
- Hoge druk slang 5 m. (HL 190 / HL 220)

TOEBEHOREN HOGEDRUKREINIGERS

cod. 8137.1 € 17.-
Roterende borstel.



cod. 8137.4 € 5.50
TAP aansluitstuk.



cod. 8137.6 € 8.-
Hoge druk lans - 6 m.



cod. 8137.2 € 7.50
Borstel.



cod. 8137.5 € 3.50
HPC aansluitstuk.



cod. 8137.7 € 29.50
Borstel - 200mm.



cod. 8137.247 € 13.50
Spuitspistool
HL105.



cod. 8137.76 € 16.-
spuitlans.
HL105.



cod. 8137.246 € 5.50
Tussen verlengstuk
HL105.



cod. 8137.3 € 12.50
Turbo lans.
HL105-HL160.



cod. 8137.248 € 13.50
Spuitspistool HL160.



cod. 8137.250 € 16.-
Spuitspistool
HL160.



cod. 8137.249 € 9.-
Tussenverlengstuk
HL160.



cod. 8137.389 € 40.-
Turbo lans in metaal.
HL190-HL220.



cod. 8137.253 € 22.-
spuitlans
HL190-HL220.



cod. 8137.251 € 18.50
Spuitspistool
HL190-HL220.



Bekijk de beschikbaarheid.

NIEUW

HL 2000

Hogedrukreiniger € 250.-



NIEUW

HL 2200 IND

Industriële Hogedrukreiniger € 440.-



NIEUW

HL 2700 IND

Industriële Hogedrukreiniger € 530.-



Kracht	
verbruik	
max. druk	
druk tijdens gebruik	
Max druk inkomend	
Bescherming	
Gewicht	

	HL 2000	HL 2200 IND	HL 2700 IND	HL 3000 IND
W	2000	2000	2500	3000
l/min	6.5	7	7.5	9
Bar	150	150	160	200
Bar	130	130	140	150
Bar	4	4	4	7
	IP X5	IP X5	IP X5	IP X5
Kg	8.7	19.5	21.3	25

HL 3000 IND

Industriële Hogedrukreiniger € 718.-



- krachtige S1 motor.
- Inductie motor..
- Start/ stop automatisch
- Totaal Stop Systeem (TSS).
- Een stevige basis met wielen.

- Turbo lans in metaal
- Vario Power lans.
- hogedruk lans 5 m.
- Geleidelijke verdeling zeep.
- Verlengstuk lans.
- Geïntegreerd oprolsysteem.
- set spuitkoppen.

Set spuitkoppen
Spéciaal voor spuitlans.



Hoek 0°.



Hoek 15°.



Hoek 25°.



Hoek 40°.



Spéciaal Zeep

Speciale turbo kop.



KETTINGZAGEN

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN DE KETTINGZAGEN

- Automatische regelbare smering van de ketting.
- zichtbaar oliepeil.
- Veiligheids rem.
- Anti slaginrichting.
- Ketting regeling gemakkelijk en snel.
- Carburateur Walbro van hoge kwaliteit.
- 2 takt motor.
- verhouding (mengeling) 1/35.

Kracht	
Cilinder inhoud	
Tank inhoud	
Schijf	
Gewicht	
Tank inhoud	
Olie hoeveelheid	
Zaag lengte	

CS 85

Ketting / slijpmachine
Half-automatisch € 92,-



W	85
min	6300
mm	Ø 100x10x3.5
Kg	2.5

- Compact en geschikt voor het Slijpen met precisie van alle Soorten kettingen.
- De ketting kan automatisch worden bewogen door veer draai de moer los / vast om te blokeren
- 1 schijf voor slijpen de 3.5 mm.

OLMO G1-250B

Kettingzaag met benzine
Motor € 228,-

SPÉCIAAL
SNOEIEN



Kw / HP	0.9 / 1.2
cm ³	25.4
min ⁻¹	3000
Kg	3.5
ml	230
ml	190
mm	250

- Een beschermingskap voor de ketting.
- Een ketting en kettingblad Oregon.
- Een handbeschermkap die dienst doet als blokering ketting.

VOORAL AANBEVOLEN VOOR
SNOEIWERKEN

OLMO G2-400B

Kettingzaag met benzine
Motor € 270,-



Kw / HP	1.8 / 2.5
cm ³	45
min ⁻¹	2800
Kg	5.5
ml	580
ml	250
mm	400

- Een beschermingskap voor de ketting.
- Een ketting en kettingsblad Oregon.
- Een handbeschermkap die dienst doet als blokering ketting

OLMO G3-450 B

Kettingzaag € 292,-

Kracht	
Cilinder inhoud	
Vrijloopsnelheid	
Benzine tank	
Olie hoeveelheid	
Zaag lengte	
Gewicht	

Kw / HP	2/3
cm ³	49.3
min ⁻¹	3000
ml	560
ml	280
mm	450
Kg	6

- beschermings hoes voor de ketting.
- een ketting en blad Oregon.
- een handbeschermingskap die dienst doet als blokering ketting.



OLMO G1-250B / G2-400B / G3-450B

Kettingzaag met benzine motor

MILIEU
VRIENDELIJK



Systeem voor gemakkelijke opstart
MET VOORPOMP

GROTE ZAAG
CAPACITEIT



Hoge prestatie

**KETTING EN EEN
BLAD MERK OREGON**

Betrouwbaar & duurzaam
Start van de eerste
poging

**CARBURATEUR
WALBRO**



Kantenmaaier- Bosmaaier

GAS CUTTER 33

Kantenmaaier met benzine motor € 281.-



In optie maaischijf.



Schouderriem



Kracht	Kw / HP	0.9
Cilinder inhoud	cm ³	33
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3000
Dikte van de draad	mm	Ø 440
Lengte van maaimes	mm	Ø 255
Lengte Axe	m	1.5
Diameter van axe	mm	Ø 26
Inhoud benzine tank	L	1
Gewicht	Kg	8

2 functies:

1. Maaien met draad.
 2. Maaien met schijf.
- Krachtige benzine motor 2Takt.
 - Gemakkelijke opstart in alle omstandigheden.
 - Automatische uitschuif van de draad tijdens maaien.
 - Handvat en telescopische steun verstelbaar in hoogte en kanteling.
 - comfortabel verstelbaar hamas.
 - gemaakt in licht maar sterk aluminium.

- Ergonomisch met uitgelijnde werkstand.
- Schouderriem.
- automatisch afrolbobijn draad . Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Metalen maaischijf met 3 messen (onkruid en struiken).
- Schijf of draad beschermkap

Bobijn met draad zeer gemakkelijk aan te brengen
Ø 2.4 mm x 2.5m

Snelknop
half-automatisch



In optie
Rol draad.



GAS CUTTER 43

Kanten / Bosmaaier met benzine motor € 306,-



Schijf bescherming



In optie
Rol draad.

Kracht	Kw / HP	1.3
Cilinder inhoud	cm ³	42.7
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3000-7500
Dikte draad	mm	Ø 440
Lengte van de messen	mm	Ø 255
lengte d' Axe	m	1.5
Diameter d' Axe	mm	Ø 26
Benzine tank	L	1.6
Gewicht	Kg	8

2 functies:

1. Maaien met draad.
 2. Maaien met schijf.
- Krachtige 2 takt benzine motor .
 - Start gemakkelijk in om het even welke omstandigheid
 - Gemaakt in licht degelijke aluminium..
 - ergonomische met uitgelijnde werkvlak.
 - Schouderriem .

- Automatisch afrollende bobijn draad. Ø 2.4 mm x 2.5 m.
- Schijf 3 messen (onkruid en struikgewas).
- Schijf beschermkap.



Schouderriem

Harnas
professioneel.



Snelknop
Half-automatisch.



Bobijn draad gemakkelijk te monteren
Ø 2.4 mm x 2.5m



MULTI GAS CUTTER

Multifunctioneel tuingereedschap met benzine motor € 450,-

Kracht	Kw / HP	1.3 / 1.75
Cilinder inhoud	cm ³	25.4
Vrijloopsnelheid	min	3000
Dikte van de draad	mm	Ø 440
diameter snijmes	mm	Ø 255
lengte snijmes	mm	250
lengte van Axe	m	1.5
diameter van Axe	mm	Ø 26
Tank inhoud	L	1
Gewicht	Kg	8

4 functies :

1. Kettingzaag.
 2. maaien met draad.
 3. Maaien met schijf.
 4. Haagschaar
- Bevestigen 1 of 2 tbuizen, tot 4 m werkhoogte.
 - Krachtige 2 takt benzine motor.
 - Gemakkelijke start in om het even welke omstandigheid.
 - Lichte sterke aluminium structuur.
 - Ergonomique et avec table équilibrée.
 - professioneel Hamas.
 - Blad en ketting (voor hout).
 - Bobijn draad Ø 2.4 mm x 2.5 m.
 - Metalen schijf met 3 messen (onkruid/struikgewas).
 - Schijf beschermkap.
 - Haagschaar messen



Harnas
professioneel.



In optie
Haagschaar.



Verlengstukken
buis 1m.



In optie
Kettingzaag.



In optie
draad.




In optie
schijf

Snelknop
half-automatisch.



Bobijn draad gemakkelijk
Te monteren
Ø 2.4 mm x 2.5m



GAS VENTO 25

Bladzuiger Bladblazer met benzine motor € 293.-



GAS ROSE 710

Haagschaar met benzine motor € 264.-



Kracht	Kw / HP	0.65
Cilinder inhoud	cm ³	25
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3000-9000
Luchtsnelheid	Km /h	322
luchtcoeling	m ³ /min	12.2
Inhoud afvalzak	L	45
Inhoud benzine tank	L	0.6
Gewicht	Kg	5.2

- Start gemakkelijk.
- Blazen, zuigen en blader haksel
En fijne takjes.
- Benzine motor.
- Telescopische buis.

- Buis blazen klein 900 mm.
- Buis Stofzuiger groot 900 mm.
- Afzuigbuis + vergaderzak.

Kracht	Kw / HP	0.65
Cilinder inhoud	cm ³	22.5
Vrijloopsnelheid	min ⁻¹	3000-7500
Lengte zaagblad	mm	600
Inhoud benzine reservoir	L	0.6
Gewicht	Kg	6.2

- Gemakkelijke start.
- Benzine motor.
- Veiligheidsschakelaar.
- Berschermpkap voor de handen.
- Snelle veiligheidsstop.

- Bescherming dubbele bladen



KETTING SLIJPER / HALF-AUTOMATISCH

cod. 12.497 € 8.-
Schijf kettingslijper:
Ø100 mm.



KETTINGZAAG TOEBEHOREN

G1 250 B - cod. 12.438 € 23.-
Ketting

G2 400 B - cod. 12.440 € 40.-
Ketting

G3 450 B - cod. 12.442 € 40.-
Ketting



G1 250 B - cod. 12.437 € 27.-
Ketting blad

G2 400 B - cod. 12.439 € 38.-
Ketting blad

G3 450 B - cod. 12.441 € 46.-
Ketting blad



MAAIGEREEDSCHAP VOOR BOORDEN / MULTI GAS CUTTER

cod. 12.498 € 12.-
Schijf in metaal 3 lmesen.
Ø255 mm.



cod. 12.499 € 4.-
Bescherming schijf metaal.



cod. 12.526 € 14.-
Schijf in metaal 40 tanden.
Ø255 mm.



cod. 12.501 € 17.-
Bobijn draad voor kantmaaier
Ø2,4 mm x 2,5m dikte Ø3mm x 2,5m.



cod. 12.524 € 6.-
Draad Ø2,4 mm x 15 m

cod. 12.540 € 18.-
Draad Ø2,4 mm x 50 m

cod. 12.541 € 7.-
Draad Ø3 mm x 15 m

cod. 12.542 € 19.-
Draad Ø3 mm x 50 m



Presentatie oranje lijn

PRESENTATIESTANDEN EN REKKEN STAYERS





STAYER IBERICA, SA.
C/Sierra de Cazorla, 7
Area Empresarial de Andalucía sector 1
28320 Pinto (Madrid) Spain
T +34.91.691.86.30
info@grupostayer.com

www.grupostayer.com

BELGIË NL Geert De Wilde 0485/885258 - FR Eric Coppin 0475/627261



EstecatalógoesdestinadoalaExportación. Catálogo realizado con el patrocinio de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid ©2017

Français-ver-01/2017